

A large, semi-transparent watermark of the letter 'A' is positioned diagonally across the entire page, serving as a background element.

BLASS

Vamos fazer diferente?



A BLASS NÃO NASCEU PARA SEGUIR TENDÊNCIAS, NASCEU PARA CRIÁ-LAS!

A Blass não apenas segue as tendências, ela as cria! Fundada em 2000 em Caxias do Sul e posteriormente, em 2014, realocada para Flores da Cunha, a Blass Componentes se estabeleceu em um novo pavilhão, ampliado e equipado com tecnologia de ponta.

Em 2016, marcamos presença com o lançamento da linha de luminárias, seguida pela introdução da linha decorativa em 2020. Em nossa jornada, destacamo-nos por não apenas acompanhar, mas por antecipar as necessidades do mercado.

Para manter-se à frente, é imperativo fazer a diferença. Seja iluminando seus móveis ou transformando ambientes, cada projeto requer um toque criativo e produtos de qualidade para garantir uma estrutura confiável e acabamento impecável.

Na Blass, oferecemos uma ampla variedade de componentes, iluminação e uma linha decorativa que proporcionam transformação de ambientes de maneira descomplicada. Por que não contar com uma empresa que concentra, em um único lugar, todos os elementos necessários para seu projeto?


Estar sempre à frente para nós significa estar presente em todos os estados do Brasil. Nossa vontade de fazer a diferença é proporcional à extensão do país. Independentemente de sua localização, estaremos lá para tornar seu projeto verdadeiramente único.



BLASS

MILU
MI
NIA
ÇAO



CABIDEIRO LED EDITÁVEL SLIM



-  Luz quente 3000 a 3500K
-  Luz fria 6000 a 6500K

-  Branco
-  Fosco
-  Preto



LUMINOSIDADE CONTÍNUA
120 LEDs/metro

Área para corte

PERSONALIZÁVEL
até 400mm



SENSOR DE
PRESENÇA




BATENTE
ANTI RUÍDO




BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)



ATÉ 600mm
VEM COM FONTE
INTERNA





01
QUANTIDADE
POR EMBALAGEM

CABIDEIRO EDITÁVEL SLIM COM SENSOR DE PRESENÇA

600mm

[editável até 400mm]

12930-600BRC/Q	12930-600BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-600FSC/Q	12930-600FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-600PRT/Q	12930-600PRT/F	● Preto 120 LEDs

900mm

[editável até 400mm]

12930-900BRC/Q	12930-900BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-900FSC/Q	12930-900FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-900PRT/Q	12930-900PRT/F	● Preto 120 LEDs



1200mm

[editável até 400mm]

*c/suporte central

12930-1200BRC/Q	12930-1200BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-1200FSC/Q	12930-1200FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-1200PRT/Q	12930-1200PRT/F	● Preto 120 LEDs

Desenho Técnico



Acionamento	Sensor de presença
Voltagem	12V (fonte externa)
Iluminação	Contínua c/LED
Perfil	Alumínio
Temperatura de cor	Quente (3000 a 3500K) Fria (6000 a 6500K)
Aplicação	Suporte superior em zamac (incluso)





CABIDEIRO LED EDITÁVEL



 Luz quente 3000 a 3500K

 Branco  Fosco  Preto

 Luz fria 6000 a 6500K



LUMINOSIDADE CONTÍNUA
120 LEDs/metro

Área para corte

PERSONALIZÁVEL
até 400mm



SENSOR DE
PRESENÇA


BATENTE
ANTI RUÍDO




BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)



ATÉ 600mm
VEM COM FONTE
INTERNA



[FIXAÇÃO superior central para tamanho de 1200mmr]



01

QUANTIDADE
POR EMBALAGEM

CABIDEIRO EDITÁVEL COM SENSOR DE PRESENÇA

600mm

[editável até 400mm]

12633-600BRC/Q	12633-600BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-600FSC/Q	12633-600FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-600PRT/Q	12633-600PRT/F	● Preto 120 LEDs

900mm

[editável até 400mm]

12633-900BRC/Q	12633-900BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-900FSC/Q	12633-900FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-900PRT/Q	12633-900PRT/F	● Preto 120 LEDs


1200mm

[editável até 400mm]

*c/suporte central

12633-1200BRC/Q	12633-1200BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-1200FSC/Q	12633-1200FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-1200PRT/Q	12633-1200PRT/F	● Preto 120 LEDs

Desenho Técnico



Acionamento	Sensor de presença
Voltagem	12V (fonte interna p/600mm, fonte externa p/900 e 1200mm)
Iluminação	Contínua c/LED
Perfil	Alumínio
Temperatura de cor	Quente (3000 a 3500K) Fria (6000 a 6500K)
Aplicação	Suporte superior em zamac (incluso)





PERFIL alumínio



LUMINÁRIA






 Branco
  Fosco
  Preto

Não Acompanha LED. Perfis comercializados a granel.




PERFIL PARA LUMINÁRIA DE CANTO




PERFIL

13950-3000	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Fosco
13950-3000/BRC	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Branco
13950-3000/PRT	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Preto


ACABAMENTO

13950-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de canto fosco	 Fosco
13950-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de canto branco	 Branco
13950-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de preto	 Preto





PERFIL PARA LUMINÁRIA DE GAVETA





PERFIL

13900-3000	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Fosco
13900-3000/BRC	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	○ Branco
13900-3000/PRT	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Preto

SUPORTE

13900-SUP	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta fosco	● Fosco
13900-SUP/BRC	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta branco	○ Branco
13900-SUP/PRT	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta preto	● Preto



PERFIL PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR






PERFIL


14200-3000	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Fosco
14200-3000/BRC	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	○ Branco
14200-3000/PRT	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Preto

ACABAMENTO

14200-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir fosco	● Cinza
14200-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir branco	○ Branco
14200-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir preto	● Preto





PERFIL PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR



PERFIL

14300T-3000	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	● Fosco
14300T-3000/BRC	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	○ Branco
14300T-3000/PRT	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	● Preto







PERFIL PARA LUMINÁRIA DE SOBREPOR

PERFIL

14000-3000	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	● Fosco
14000-3000/BRC	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	○ Branco
14000-3000/PRT	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	● Preto

ACABAMENTO


14000-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	● Fosco
14000-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	○ Branco
14000-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	● Preto




PERFIL SEM LENTE PARA LUZ INDIRECTA

PERFIL

14500-3000	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	● Fosco
14500-3000/BRC	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	○ Branco
14500-3000/PRT	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	● Preto





PERFIL polímero

LUMINÁRIA


Não Acompanha LED.



DIFUSOR FLEXÍVEL

- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO EMBUTIDA
- PRATICIDADE NO TRANSPORTE
- NÃO AMARELA



20500	Perfil polímero leitoso - rolo 50 metros
20500-5000	Perfil polímero leitoso - rolo 5 metros







PERFIL PLÁSTICO DE EMBUTIR 3000MM

- 14600-3000/CNZ Perfil plástico de embutir 3000mm - cinza - granel  Cinza
- 14600-3000/BRC Perfil plástico de embutir 3000mm - branco - granel  Branco
- 14600-3000/PRT Perfil plástico de embutir 3000mm - preto - granel  Preto




PERFIL PARA LUMINÁRIA DE ENCAIXE


- 14400T-3000 Difusor plástico para encaixe na madeira - granel
- 14400-3000/FUME Difusor plástico Fumê para encaixe na madeira - granel



PERFIL PRATELEIRA DE VIDRO

- 12762-3000 Perfil plástico para prateleiras de vidro - granel





Não acompanha LED.

PERFIL RÉGUA CHATA

(fixação com presilhas ou dupla face)

PERFIL

12315-3000 Perfil Régua Chata Plástico transparente 3000mm - granel

12315T-3000 Perfil Régua Chata Plástico leitoso 3000mm - granel

ACABAMENTO


12315-PONT Ponteira lateral Dir/Esq para perfil régua chata transparente

12315T-PONT Ponteira lateral Dir/Esq para perfil régua chata leitosa

PRESILHA

12315-PRES/GRA Presilha de Fixação para régua chata Transparente - granel

12315T-PRES/GRA Presilha de Fixação para régua chata leitosa - granel



Não acompanha LED.

PERFIL RÉGUA MEIA LUA

(fixação com ponteiras, presilhas ou dupla face)

PERFIL

12310-3000 Perfil Meia Lua Plástico transparente 3000mm - granel


12310T-3000 Perfil Meia Lua Plástico leitoso 3000mm - granel

ACABAMENTO

12310-PONT Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil meia lua

PRESILHA

12310-PRES/GRA Presilha de Fixação para perfil meia lua - granel





PONTUAL

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR



VIDA ÚTIL
30 mil horas



BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)

POLÍMERO

20

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Branco
- Cromado
- Prata alumínio
- Preto



ILUMINAÇÃO
LEDs SMD 120º

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.
Para demais acabamentos consultar o Comercial da Blass.



Foto da embalagem.


- Branco quente 3000 a 3500K
- Branco frio 6000 a 6500K
- Branco neutro 4000K

4 LEDs

Furação Ø35,3mm
Embutimento 11mm



13404




13405

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR □ QUADRADA

13404BRC/Q	13404BRC/F	13404BRC/N	Branco
13404CRB/Q	13404CRB/F	13404CRB/N	Cromado
13404PAL/Q	13404PAL/F	13404PAL/N	Prata alumínio
13404PRT/Q	13404PRT/F	13404PRT/N	Preto

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR ○ REDONDA

13405BRC/Q	13405BRC/F	13405BRC/N	Branco
13405CRB/Q	13405CRB/F	13405CRB/N	Cromado
13405PAL/Q	13405PAL/F	13405PAL/N	Prata alumínio
13405PRT/Q	13405PRT/F	13405PRT/N	Preto



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

6 LEDs

Furação Ø45,5mm
Embutimento 12mm



13406




13401

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR □ QUADRADA

13406BRC/Q	13406BRC/F	13406BRC/N	Branco
13406CRB/Q	13406CRB/F	13406CRB/N	Cromado
13406PAL/Q	13406PAL/F	13406PAL/N	Prata alumínio
13406PRT/Q	13406PRT/F	13406PRT/N	Preto

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ○ REDONDA

13401BRC/Q	13401BRC/F	13401BRC/N	Branco
13401CRB/Q	13401CRB/F	13401CRB/N	Cromado
13401PAL/Q	13401PAL/F	13401PAL/N	Prata alumínio
13401PRT/Q	13401PRT/F	13401PRT/N	Preto




20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

9 LEDs

Furação Ø45,5mm
Embutimento 12mm



13409




13408

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

13409BRC/Q	13409BRC/F	13409BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13409CRB/Q	13409CRB/F	13409CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13409PAL/Q	13409PAL/F	13409PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13409PRT/Q	13409PRT/F	13409PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

13408BRC/Q	13408BRC/F	13408BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13408CRB/Q	13408CRB/F	13408CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13408PAL/Q	13408PAL/F	13408PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13408PRT/Q	13408PRT/F	13408PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



PONTUAL

LUMINÁRIA LED - EMBUTIR - COM LENTE DE ACRÍLICO



VIDA ÚTIL
30 mil horas



BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)

POLÍMERO
COM LENTE ACRÍLICA
SOBREPOSTA

20

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Branco
- Cromado
- Prata alumínio
- Preto



ILUMINAÇÃO
LEDs SMD 120°



Foto da embalagem.

- Branco quente 3000 a 3500K
- Branco frio 6000 a 6500K
- Branco neutro 4000K

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.

BLASS



4 LED

Furação Ø35,3mm




13404-TLC*

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA - PONTO ZERO

13404TLC/Q 13404TLC/F Branco

* Polímero com lente translúcida



4 LED

Furação Ø35,3mm



15404




15405

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

15404BRC/Q	15404BRC/F	15404BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
15404CRB/Q	15404CRB/F	15404CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
15404PAL/Q	15404PAL/F	15404PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
15404PRT/Q	15404PRT/F	15404PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

15405BRC/Q	15405BRC/F	15405BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
15405CRB/Q	15405CRB/F	15405CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
15405PAL/Q	15405PAL/F	15405PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
15405PRT/Q	15405PRT/F	15405PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



6 LEDs

Furação Ø45,5mm



15406




15401

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ◻ QUADRADA

15406BRC/Q	15406BRC/F	15406BRC/N	◻ Branco
15406CRB/Q	15406CRB/F	15406CRB/N	◻ Cromado
15406PAL/Q	15406PAL/F	15406PAL/N	◻ Prata alumínio
15406PRT/Q	15406PRT/F	15406PRT/N	◻ Preto

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ◉ REDONDA


15401BRC/Q	15401BRC/F	15401BRC/N	◻ Branco
15401CRB/Q	15401CRB/F	15401CRB/N	◻ Cromado
15401PAL/Q	15401PAL/F	15401PAL/N	◻ Prata alumínio
15401PRT/Q	15401PRT/F	15401PRT/N	◻ Preto



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

9 LEDs

Furação Ø45,5mm



15409




15408

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR ◻ QUADRADA

15409BRC/Q	15409BRC/F	15409BRC/N	◻ Branco
15409CRB/Q	15409CRB/F	15409CRB/N	◻ Cromado
15409PAL/Q	15409PAL/F	15409PAL/N	◻ Prata alumínio
15409PRT/Q	15409PRT/F	15409PRT/N	◻ Preto

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR ◉ REDONDA

15408BRC/Q	15408BRC/F	15408BRC/N	◻ Branco
15408CRB/Q	15408CRB/F	15408CRB/N	◻ Cromado
15408PAL/Q	15408PAL/F	15408PAL/N	◻ Prata alumínio
15408PRT/Q	15408PRT/F	15408PRT/N	◻ Preto



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

PONTUAL

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



* Sem usinagem.



12 LED



13708



13808

Branco quente 3000 a 3500K

Branco frio 6000 a 6500K


Branco neutro 4000K

LUMINÁRIA SLIM 12 LED_s DE SOBREPOR QUADRADA

13708BRC/Q	13708BRC/F	13708BRC/N	Branco
13708CRB/Q	13708CRB/F	13708CRB/N	Cromado
13708PAL/Q	13708PAL/F	13708PAL/N	Prata alumínio
13708PRT/Q	13708PRT/F	13708PRT/N	Preto


LUMINÁRIA SLIM 12 LED_s DE SOBREPOR REDONDA




13808BRC/Q	13808BRC/F	13808BRC/N	Branco
13808CRB/Q	13808CRB/F	13808CRB/N	Cromado
13808PAL/Q	13808PAL/F	13808PAL/N	Prata alumínio
13808PRT/Q	13808PRT/F	13808PRT/N	Preto





FITAS LED e CONECTORES



-  Branco quente 3000 a 3500K
-  Branco frio 6000 a 6500K
-  Branco neutro 4000K

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.

FITA LED 60 LEDs/m - 8mm



52303-5000 52300-5000 52301-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED 120 LEDs/m - 8mm



52309-5000 52306-5000 52302-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED 176 LEDs/m - 4mm



52370-5000 52371-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED 240 LEDs/m - 10mm



52305-5000 52304-5000 52307-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED COB - 8mm



52341-5000 52340-5000 52342-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED COB - 5mm



52375-5000 52376-5000


5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED NEON - 5mm



5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

 52351-5000



 52350-5000



-  52300-5000/CAR1 Fita 60 LEDs/m frio - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 2A
-  52303-5000/CAR1 Fita 60 LEDs/m quente - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 2A
-  52306-5000/CAR1 Fita 120 LEDs/m frio - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 5A
-  52309-5000/CAR1 Fita 120 LEDs/m quente - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 5A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

CONECTORES

PARA FITAS DE LED

Embalados a granel.

CONECTOR EMENDA - 1 FITA 8MM

12501-CE8



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - 60 LEDs/m
5mm - COB

CONECTOR EMENDA - 1 FITA 10MM

12501-CE10



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - COB

CONECTOR EMENDA EM L - 1 FITA 8MM

12501-CE8/90



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
8mm - COB

CONECTOR EMENDA EM L - 1 FITA 10MM

12501-CE10/90



. Para fitas:
8mm/10mm - 120 LEDs/m
8mm/10mm - 60 LEDs/m
8mm/10mm - COB

CONECTOR DE FITA 1 LADO 8MM

12501-CE8/140



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - COB
fio 140mm

CONECTOR DE FITA 1 LADO 10MM

12501-CE10/140



. Para fitas:
8mm/10mm - 120 LEDs/m
8mm/10mm - 60 LEDs/m
8mm/10mm - COB
fio 140mm

CONECTOR DE FITA 2 LADOS 8MM

12501-2CE8/140



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - COB
fio entre conectores 140mm

50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



ACIONAMENTOS

INTERRUPTORES, FONTES E DRIVER



COMANDO DE VOZ

22510 Comando de voz
22510-PRT/5A Kit c/botão preto, drive 5A, cabo flecha 1,5m

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




- Controle remotamente a iluminação de qualquer lugar;
- Adicione e controle vários dispositivos ao mesmo tempo com um aplicativo;
- Controle de voz via Alexa e Google Home.





12510-IR Kit sensor infra vermelho 12V

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




12510-PIR Kit sensor de presença PIR 12V
12510-PIR/AC Kit sensor de presença PIR bivolt 110/220V

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




12501-PUSH/GRA Interruptor Push Button preto - granel



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



12501-INTP/GRA Interruptor de portas branco - granel




5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



13501-DP/BRC Mini espelho com tomada e interruptor branco

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



INTERRUPTORES





Embalagem a granel.

INTERRUPTOR BOTÃO 2 PINOS



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



COM FIO

12501-BT/BRC	Botão branco 2 pinos - 150mm de fio - granel
12501-BT/CNZ	Botão cinza 2 pinos - 150mm de fio - granel
12501-BT/MAR	Botão marrom 2 pinos - 150mm de fio - granel
12501-BT/PRT	Botão preto 2 pinos - 150mm de fio - granel

SEM FIO



12501-BOTAO/BRC	Botão branco 2 pinos - granel
12501-BOTAO/CNZ	Botão cinza 2 pinos - granel
12501-BOTAO/MAR	Botão marrom 2 pinos - granel
12501-BOTAO/PRT	Botão preto 2 pinos - granel



INTERRUPTOR BOTÃO 3 PINOS



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



COM FIO


12501-BT3P/BRC	Botão branco 3 pinos - 150mm fio - granel
12501-BT3P/CNZ	Botão cinza 3 pinos - 150mm fio - granel
12501-BT3P/MAR	Botão marrom 3 pinos - 150mm fio - granel
12501-BT3P/PRT	Botão preto 3 pinos - 150mm fio - granel

SEM FIO

12501-BOT3/BRC	Botão branco 3 pinos - granel
12501-BOT3/CNZ	Botão cinza 3 pinos - granel
12501-BOT3/MAR	Botão marrom 3 pinos - granel
12501-BOT3/PRT	Botão preto 3 pinos - granel



INTERRUPTOR BOTÃO 2 PINOS SAÍDA LATERAL



COM FIO

12502-BOTAO/BRC	Botão branco 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOTAO/CNZ	Botão cinza 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOTAO/MAR	Botão marrom 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOTAO/PRT	Botao preto 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel


○ Branco

● Cinza

● Marrom

● Preto

INTERRUPTOR BOTÃO 3 PINOS SAÍDA LATERAL



COM FIO

12502-BOT3/BRC	Botão branco 3 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOT3/CNZ	Botão cinza 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOT3/MAR	Botão marrom 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOT3/PRT	Botão preto 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel

○ Branco

● Cinza

● Marrom

● Preto

FONTES | DRIVER



FONTE 12 VOLTS

52501-FP/2A Fonte de parede p/iluminação 12V preta, 2A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



52501-FNT/2A Fonte de mesa p/iluminação 12V 2A

52501-FNT/5A Fonte de mesa p/iluminação 12V 5A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FONTE SLIM



12501-DRI/2A Fonte de alimentação slim LED 2A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



12501-DRI/5A Fonte de alimentação slim LED 5A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



12501-DRI/10A Driver luminária LED 10A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



CAIXAS DE TOMADAS



PVC



13501


5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



- | | |
|---------------|--|
| 13501-CX | Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas |
| 13501-CXB | Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas |
| 13501-CX/20A | Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - preto |
| 13501-CXB/20A | Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - branco |



 Branco
 Preto






13501

- 13501-CX2 Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
- 13501-CXB2 Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas
- 13501-CX2/20A Kit 2 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - preto
- 13501-CXB2/20A Kit 2 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - branco


5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



 Branco
 Preto




13501



 Branco
 Preto

- 13501-CX3 Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
- 13501-CXB3 Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas
- 13501-CX3/20A Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - preto
- 13501-CXB3/20A Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - branco

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



ESPELHOS

ILUMINADOS · TOUCH DIMMER




 Branco quente 3000 a 3500K

 Branco frio 6000 a 6500K



U98-F Espelho iluminado retangular 495x700x3mm - LED frio com touch, dimerizável

U98-Q Espelho iluminado retangular 495x700x3mm - LED quente com touch, dimerizável



U99-F Espelho iluminado redondo Ø600mm - LED frio com touch, dimerizável

U99-Q Espelho iluminado redondo Ø600mm - LED quente com touch, dimerizável



DE
CO
RA
ÇÃO

RIPADO

Criamos sempre à frente



Aplicável em
**ambientes
distintos.**

Dê o toque de
EXUBERÂNCIA
que se harmoniza
a qualquer ambiente.

De **FÁCIL**
INSTALAÇÃO



Só encaixar os ripados conforme o projeto e fixar com parafuso ou colar na parede

BLASS





PAINEL RIPADO

APLICADO EM AMBIENTES DISTINTOS






BENEFÍCIOS

- Fácil encaixe;
- Fácil instalação;
- Múltiplas aplicações do produto;
- Pode ser colado ou parafusado;
- Baixo custo comparado aos concorrentes do mercado.

MDF



RIPADO



• Recoberto apenas na frente

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



RN005/AMD	Ripado 2.760x160x12mm amendoa
RN005/CVL	Ripado 2.760x160x12mm carvalho
RN005/GIA	Ripado 2.760x160x12mm gianduia
RN005/LFR	Ripado 2.760x160x12mm louro freijó



ACABAMENTO «L»

• Recoberto apenas na frente

4
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



RN105/AMD	Acabamento L 2.750x19x27mm amendoa
RN105/CVL	Acabamento L 2.750x19x27mm carvalho
RN105/GIA	Acabamento L 2.750x19x27mm gianduia
RN105/LFR	Acabamento L 2.750x19x27mm louro freijó

CORES:




Amêndoa



Carvalho



Gianduia



Louro Freijó

EXPOSITORES

02-EXP/CHAO COMPLETO DE PISO



frente componentes



frente iluminação

560mm (largura) x 600mm (profundidade) x 1500mm (altura)

BLASS

Vamos fazer diferente?

Rua Milano, 1804
São Gotardo
Flores da Cunha - RS
95270-000

(54) 3022-9600
www.blass.ind.br
@blassgrupo

