

A large, semi-transparent watermark of the letter 'A' is positioned diagonally across the entire page, serving as a background element.

BLASS

Vamos fazer diferente?



A BLASS NÃO NASCEU PARA SEGUIR TENDÊNCIAS, NASCEU PARA CRIÁ-LAS!

A Blass não apenas segue as tendências, ela as cria! Fundada em 2000 em Caxias do Sul e posteriormente, em 2014, realocada para Flores da Cunha, a Blass Componentes se estabeleceu em um novo pavilhão, ampliado e equipado com tecnologia de ponta.

Em 2016, marcamos presença com o lançamento da linha de luminárias, seguida pela introdução da linha decorativa em 2020. Em nossa jornada, destacamo-nos por não apenas acompanhar, mas por antecipar as necessidades do mercado.

Para manter-se à frente, é imperativo fazer a diferença. Seja iluminando seus móveis ou transformando ambientes, cada projeto requer um toque criativo e produtos de qualidade para garantir uma estrutura confiável e acabamento impecável.

Na Blass, oferecemos uma ampla variedade de componentes, iluminação e uma linha decorativa que proporcionam transformação de ambientes de maneira descomplicada. Por que não contar com uma empresa que concentra, em um único lugar, todos os elementos necessários para seu projeto?


Estar sempre à frente para nós significa estar presente em todos os estados do Brasil. Nossa vontade de fazer a diferença é proporcional à extensão do país. Independentemente de sua localização, estaremos lá para tornar seu projeto verdadeiramente único.

BLASS

MILU
MI
NIA
ÇAO



CABIDEIRO LED EDITÁVEL SLIM



 Luz quente 3000 a 3500K

 Branco  Fosco  Preto

 Luz fria 6000 a 6500K



LUMINOSIDADE CONTÍNUA
120 LEDs/metro

Área para corte

PERSONALIZÁVEL
até 400mm



SENSOR DE
PRESENÇA




BATENTE
ANTI RUÍDO




BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)



ATÉ 600mm
VEM COM FONTE
INTERNA





600mm

[editável até 400mm]

CABIDEIRO EDITÁVEL SLIM COM SENSOR DE PRESENÇA

12930-600BRC/Q	12930-600BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-600FSC/Q	12930-600FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-600PRT/Q	12930-600PRT/F	● Preto 120 LEDs

900mm

[editável até 400mm]

12930-900BRC/Q	12930-900BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-900FSC/Q	12930-900FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-900PRT/Q	12930-900PRT/F	● Preto 120 LEDs

1200mm

[editável até 400mm]

*c/suporte central

12930-1200BRC/Q	12930-1200BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-1200FSC/Q	12930-1200FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-1200PRT/Q	12930-1200PRT/F	● Preto 120 LEDs

Desenho Técnico

Acionamento	Sensor de presença
Voltagem	12V (fonte externa)
Iluminação	Contínua c/LED
Perfil	Alumínio
Temperatura de cor	Quente (3000 a 3500K) Fria (6000 a 6500K)
Aplicação	Suporte superior em zamac (incluso)



CABIDEIRO LED EDITÁVEL



 Luz quente 3000 a 3500K

 Branco  Fosco  Preto

 Luz fria 6000 a 6500K



LUMINOSIDADE CONTÍNUA
120 LEDs/metro

Área para corte

PERSONALIZÁVEL
até 400mm



SENSOR DE
PRESENÇA



BATENTE
ANTI RUÍDO




BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)



ATÉ 600mm
VEM COM FONTE
INTERNA



[FIXAÇÃO superior central para tamanho de 1200mmr]



01
QUANTIDADE
POR EMBALAGEM

CABIDEIRO EDITÁVEL COM SENSOR DE PRESENÇA

600mm

[editável até 400mm]

12633-600BRC/Q	12633-600BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-600FSC/Q	12633-600FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-600PRT/Q	12633-600PRT/F	● Preto 120 LEDs

900mm

[editável até 400mm]

12633-900BRC/Q	12633-900BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-900FSC/Q	12633-900FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-900PRT/Q	12633-900PRT/F	● Preto 120 LEDs


1200mm

[editável até 400mm]

*c/suporte central

12633-1200BRC/Q	12633-1200BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-1200FSC/Q	12633-1200FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-1200PRT/Q	12633-1200PRT/F	● Preto 120 LEDs

Desenho Técnico



Acionamento	Sensor de presença
Voltagem	12V (fonte interna p/600mm, fonte externa p/900 e 1200mm)
Iluminação	Contínua c/LED
Perfil	Alumínio
Temperatura de cor	Quente (3000 a 3500K) Fria (6000 a 6500K)
Aplicação	Suporte superior em zamac (incluso)





PERFIL alumínio



LUMINÁRIA






 Branco
  Fosco
  Preto

Não Acompanha LED. Perfis comercializados a granel.




PERFIL PARA LUMINÁRIA DE CANTO




PERFIL

13950-3000	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Fosco
13950-3000/BRC	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Branco
13950-3000/PRT	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Preto


ACABAMENTO

13950-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de canto fosco	 Fosco
13950-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de canto branco	 Branco
13950-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de preto	 Preto





PERFIL PARA LUMINÁRIA DE GAVETA





PERFIL

13900-3000	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Fosco
13900-3000/BRC	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	○ Branco
13900-3000/PRT	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Preto

SUPORTE

13900-SUP	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta fosco	● Fosco
13900-SUP/BRC	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta branco	○ Branco
13900-SUP/PRT	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta preto	● Preto



PERFIL PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR






PERFIL


14200-3000	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Fosco
14200-3000/BRC	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	○ Branco
14200-3000/PRT	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Preto

ACABAMENTO

14200-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir fosco	● Cinza
14200-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir branco	○ Branco
14200-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir preto	● Preto





PERFIL PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR



PERFIL

14300T-3000	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	● Fosco
14300T-3000/BRC	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	○ Branco
14300T-3000/PRT	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	● Preto







PERFIL PARA LUMINÁRIA DE SOBREPOR

PERFIL

14000-3000	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	● Fosco
14000-3000/BRC	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	○ Branco
14000-3000/PRT	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	● Preto

ACABAMENTO



14000-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	● Fosco
14000-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	○ Branco
14000-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	● Preto




PERFIL SEM LENTE PARA LUZ INDIRECTA

PERFIL

14500-3000	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	● Fosco
14500-3000/BRC	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	○ Branco
14500-3000/PRT	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	● Preto





PERFIL polímero

LUMINÁRIA


Não Acompanha LED.



DIFUSOR FLEXÍVEL

- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO EMBUTIDA
- PRATICIDADE NO TRANSPORTE
- NÃO AMARELA



20500	Perfil polímero leitoso - rolo 50 metros
20500-5000	Perfil polímero leitoso - rolo 5 metros







PERFIL PLÁSTICO DE EMBUTIR 3000MM

- 14600-3000/CNZ Perfil plástico de embutir 3000mm - cinza - granel ■ Cinza
- 14600-3000/BRC Perfil plástico de embutir 3000mm - branco - granel ■ Branco
- 14600-3000/PRT Perfil plástico de embutir 3000mm - preto - granel ■ Preto




PERFIL PARA LUMINÁRIA DE ENCAIXE


- 14400T-3000 Difusor plástico para encaixe na madeira - granel
- 14400-3000/FUME Difusor plástico Fumê para encaixe na madeira - granel



PERFIL PRATELEIRA DE VIDRO

- 12762-3000 Perfil plástico para prateleiras de vidro - granel





Não acompanha LED.

PERFIL RÉGUA CHATA

(fixação com presilhas ou dupla face)

PERFIL

12315-3000 Perfil Régua Chata Plástico transparente 3000mm - granel

12315T-3000 Perfil Régua Chata Plástico leitoso 3000mm - granel

ACABAMENTO


12315-PONT Ponteira lateral Dir/Esq para perfil régua chata transparente

12315T-PONT Ponteira lateral Dir/Esq para perfil régua chata leitosa

PRESILHA

12315-PRES/GRA Presilha de Fixação para régua chata Transparente - granel

12315T-PRES/GRA Presilha de Fixação para régua chata leitosa - granel



Não acompanha LED.

PERFIL RÉGUA MEIA LUA

(fixação com ponteiras, presilhas ou dupla face)

PERFIL

12310-3000 Perfil Meia Lua Plástico transparente 3000mm - granel


12310T-3000 Perfil Meia Lua Plástico leitoso 3000mm - granel

ACABAMENTO

12310-PONT Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil meia lua

PRESILHA

12310-PRES/GRA Presilha de Fixação para perfil meia lua - granel





PONTUAL

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR



VIDA ÚTIL
30 mil horas



BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)

POLÍMERO

20

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Branco
- Cromado
- Prata alumínio
- Preto



ILUMINAÇÃO
LEDs SMD 120º

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.
Para demais acabamentos consultar o Comercial da Blass.



Foto da embalagem.


- Branco quente 3000 a 3500K
- Branco frio 6000 a 6500K
- Branco neutro 4000K

4 LEDs

Furação Ø35,3mm
Embutimento 11mm



13404




13405

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR □ QUADRADA

13404BRC/Q	13404BRC/F	13404BRC/N	Branco
13404CRB/Q	13404CRB/F	13404CRB/N	Cromado
13404PAL/Q	13404PAL/F	13404PAL/N	Prata alumínio
13404PRT/Q	13404PRT/F	13404PRT/N	Preto

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR ○ REDONDA

13405BRC/Q	13405BRC/F	13405BRC/N	Branco
13405CRB/Q	13405CRB/F	13405CRB/N	Cromado
13405PAL/Q	13405PAL/F	13405PAL/N	Prata alumínio
13405PRT/Q	13405PRT/F	13405PRT/N	Preto



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

6 LEDs

Furação Ø45,5mm
Embutimento 12mm



13406




13401

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR □ QUADRADA

13406BRC/Q	13406BRC/F	13406BRC/N	Branco
13406CRB/Q	13406CRB/F	13406CRB/N	Cromado
13406PAL/Q	13406PAL/F	13406PAL/N	Prata alumínio
13406PRT/Q	13406PRT/F	13406PRT/N	Preto

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ○ REDONDA

13401BRC/Q	13401BRC/F	13401BRC/N	Branco
13401CRB/Q	13401CRB/F	13401CRB/N	Cromado
13401PAL/Q	13401PAL/F	13401PAL/N	Prata alumínio
13401PRT/Q	13401PRT/F	13401PRT/N	Preto




20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

9 LEDs

Furação Ø45,5mm
Embutimento 12mm



13409




13408

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

13409BRC/Q	13409BRC/F	13409BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13409CRB/Q	13409CRB/F	13409CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13409PAL/Q	13409PAL/F	13409PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13409PRT/Q	13409PRT/F	13409PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

13408BRC/Q	13408BRC/F	13408BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13408CRB/Q	13408CRB/F	13408CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13408PAL/Q	13408PAL/F	13408PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13408PRT/Q	13408PRT/F	13408PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



PONTUAL

LUMINÁRIA LED - EMBUTIR - COM LENTE DE ACRÍLICO



VIDA ÚTIL
30 mil horas



BIVOLT (110/220V)
(Fonte externa)

POLÍMERO
COM LENTE ACRÍLICA
SOBREPOSTA

20

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Branco
- Cromado
- Prata alumínio
- Preto



ILUMINAÇÃO
LEDs SMD 120°



Foto da embalagem.

- Branco quente 3000 a 3500K
- Branco frio 6000 a 6500K
- Branco neutro 4000K

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.

BLASS



4 LED

Furação Ø35,3mm




13404-TLC*

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA - PONTO ZERO

13404TLC/Q 13404TLC/F Branco

* Polímero com lente translúcida



4 LED

Furação Ø35,3mm



15404




15405

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

15404BRC/Q	15404BRC/F	15404BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
15404CRB/Q	15404CRB/F	15404CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
15404PAL/Q	15404PAL/F	15404PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
15404PRT/Q	15404PRT/F	15404PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

15405BRC/Q	15405BRC/F	15405BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
15405CRB/Q	15405CRB/F	15405CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
15405PAL/Q	15405PAL/F	15405PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
15405PRT/Q	15405PRT/F	15405PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



6 LEDs

Furação Ø45,5mm



15406




15401

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ◻ QUADRADA

15406BRC/Q	15406BRC/F	15406BRC/N	◻ Branco
15406CRB/Q	15406CRB/F	15406CRB/N	◻ Cromado
15406PAL/Q	15406PAL/F	15406PAL/N	◻ Prata alumínio
15406PRT/Q	15406PRT/F	15406PRT/N	◻ Preto

LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ◉ REDONDA

15401BRC/Q	15401BRC/F	15401BRC/N	◻ Branco
15401CRB/Q	15401CRB/F	15401CRB/N	◻ Cromado
15401PAL/Q	15401PAL/F	15401PAL/N	◻ Prata alumínio
15401PRT/Q	15401PRT/F	15401PRT/N	◻ Preto



9 LEDs

Furação Ø45,5mm



15409




15408

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR ◻ QUADRADA

15409BRC/Q	15409BRC/F	15409BRC/N	◻ Branco
15409CRB/Q	15409CRB/F	15409CRB/N	◻ Cromado
15409PAL/Q	15409PAL/F	15409PAL/N	◻ Prata alumínio
15409PRT/Q	15409PRT/F	15409PRT/N	◻ Preto

LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR ◉ REDONDA

15408BRC/Q	15408BRC/F	15408BRC/N	◻ Branco
15408CRB/Q	15408CRB/F	15408CRB/N	◻ Cromado
15408PAL/Q	15408PAL/F	15408PAL/N	◻ Prata alumínio
15408PRT/Q	15408PRT/F	15408PRT/N	◻ Preto



PONTUAL

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



* Sem usinagem.



12 LED



13708



13808

Branco quente 3000 a 3500K

Branco frio 6000 a 6500K


Branco neutro 4000K

LUMINÁRIA SLIM 12 LED_s DE SOBREPOR QUADRADA

13708BRC/Q	13708BRC/F	13708BRC/N	Branco
13708CRB/Q	13708CRB/F	13708CRB/N	Cromado
13708PAL/Q	13708PAL/F	13708PAL/N	Prata alumínio
13708PRT/Q	13708PRT/F	13708PRT/N	Preto


LUMINÁRIA SLIM 12 LED_s DE SOBREPOR REDONDA




13808BRC/Q	13808BRC/F	13808BRC/N	Branco
13808CRB/Q	13808CRB/F	13808CRB/N	Cromado
13808PAL/Q	13808PAL/F	13808PAL/N	Prata alumínio
13808PRT/Q	13808PRT/F	13808PRT/N	Preto





FITAS LED e CONECTORES



-  Branco quente 3000 a 3500K
-  Branco frio 6000 a 6500K
-  Branco neutro 4000K

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.

FITA LED 60 LEDs/m - 8mm



52303-5000 52300-5000 52301-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED 120 LEDs/m - 8mm



52309-5000 52306-5000 52302-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED 176 LEDs/m - 4mm



52370-5000 52371-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED 240 LEDs/m - 10mm



52305-5000 52304-5000 52307-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED COB - 8mm



52341-5000 52340-5000 52342-5000

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED COB - 5mm



52375-5000 52376-5000


5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FITA LED NEON - 5mm



5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

 52351-5000



 52350-5000



-  52300-5000/CAR1 Fita 60 LEDs/m frio - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 2A
-  52303-5000/CAR1 Fita 60 LEDs/m quente - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 2A
-  52306-5000/CAR1 Fita 120 LEDs/m frio - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 5A
-  52309-5000/CAR1 Fita 120 LEDs/m quente - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 5A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

CONECTORES

PARA FITAS DE LED

Embalados a granel.

CONECTOR EMENDA - 1 FITA 8MM

12501-CE8



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - 60 LEDs/m
5mm - COB

CONECTOR EMENDA - 1 FITA 10MM

12501-CE10



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - COB

CONECTOR EMENDA EM L - 1 FITA 8MM

12501-CE8/90



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
8mm - COB

CONECTOR EMENDA EM L - 1 FITA 10MM

12501-CE10/90



. Para fitas:
8mm/10mm - 120 LEDs/m
8mm/10mm - 60 LEDs/m
8mm/10mm - COB

CONECTOR DE FITA 1 LADO 8MM

12501-CE8/140



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - COB
fio 140mm

CONECTOR DE FITA 1 LADO 10MM

12501-CE10/140



. Para fitas:
8mm/10mm - 120 LEDs/m
8mm/10mm - 60 LEDs/m
8mm/10mm - COB
fio 140mm

CONECTOR DE FITA 2 LADOS 8MM

12501-2CE8/140



. Para fitas:
8mm - 120 LEDs/m
5mm - 120 LEDs/m
8mm - 60 LEDs/m
5mm - COB
fio entre conectores 140mm

50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



ACIONAMENTOS

INTERRUPTORES, FONTES E DRIVER



COMANDO DE VOZ

22510 Comando de voz
22510-PRT/5A Kit c/botão preto, drive 5A, cabo flecha 1,5m

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




- Controle remotamente a iluminação de qualquer lugar;
- Adicione e controle vários dispositivos ao mesmo tempo com um aplicativo;
- Controle de voz via Alexa e Google Home.





12510-IR Kit sensor infra vermelho 12V

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




12510-PIR Kit sensor de presença PIR 12V
12510-PIR/AC Kit sensor de presença PIR bivolt 110/220V

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




12501-PUSH/GRA Interruptor Push Button preto - granel



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



12501-INTP/GRA Interruptor de portas branco - granel




5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



13501-DP/BRC Mini espelho com tomada e interruptor branco

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



INTERRUPTORES





Embalagem a granel.

INTERRUPTOR BOTÃO 2 PINOS



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



COM FIO

12501-BT/BRC	Botão branco 2 pinos - 150mm de fio - granel
12501-BT/CNZ	Botão cinza 2 pinos - 150mm de fio - granel
12501-BT/MAR	Botão marrom 2 pinos - 150mm de fio - granel
12501-BT/PRT	Botão preto 2 pinos - 150mm de fio - granel

SEM FIO



12501-BOTAO/BRC	Botão branco 2 pinos - granel
12501-BOTAO/CNZ	Botão cinza 2 pinos - granel
12501-BOTAO/MAR	Botão marrom 2 pinos - granel
12501-BOTAO/PRT	Botão preto 2 pinos - granel



INTERRUPTOR BOTÃO 3 PINOS



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



COM FIO


12501-BT3P/BRC	Botão branco 3 pinos - 150mm fio - granel
12501-BT3P/CNZ	Botão cinza 3 pinos - 150mm fio - granel
12501-BT3P/MAR	Botão marrom 3 pinos - 150mm fio - granel
12501-BT3P/PRT	Botão preto 3 pinos - 150mm fio - granel

SEM FIO

12501-BOT3/BRC	Botão branco 3 pinos - granel
12501-BOT3/CNZ	Botão cinza 3 pinos - granel
12501-BOT3/MAR	Botão marrom 3 pinos - granel
12501-BOT3/PRT	Botão preto 3 pinos - granel



INTERRUPTOR BOTÃO 2 PINOS SAÍDA LATERAL



COM FIO

12502-BOTAO/BRC	Botão branco 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOTAO/CNZ	Botão cinza 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOTAO/MAR	Botão marrom 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOTAO/PRT	Botao preto 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel


○ Branco

● Cinza

● Marrom

● Preto

INTERRUPTOR BOTÃO 3 PINOS SAÍDA LATERAL



COM FIO

12502-BOT3/BRC	Botão branco 3 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOT3/CNZ	Botão cinza 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOT3/MAR	Botão marrom 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel
12502-BOT3/PRT	Botão preto 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel

○ Branco

● Cinza

● Marrom

● Preto

FONTES | DRIVER



FONTE 12 VOLTS

52501-FP/2A Fonte de parede p/iluminação 12V preta, 2A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



52501-FNT/2A Fonte de mesa p/iluminação 12V 2A

52501-FNT/5A Fonte de mesa p/iluminação 12V 5A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

FONTE SLIM



12501-DRI/2A Fonte de alimentação slim LED 2A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



12501-DRI/5A Fonte de alimentação slim LED 5A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



12501-DRI/10A Driver luminária LED 10A

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



CAIXAS DE TOMADAS



PVC



13501



5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



13501-CX	Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
13501-CXB	Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas
13501-CX/20A	Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - preto
13501-CXB/20A	Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - branco



 Branco
 Preto






13501

- 13501-CX2 Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
- 13501-CXB2 Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas
- 13501-CX2/20A Kit 2 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - preto
- 13501-CXB2/20A Kit 2 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - branco

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



Branco
 Preto




13501



Branco
 Preto

- 13501-CX3 Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
- 13501-CXB3 Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas
- 13501-CX3/20A Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - preto
- 13501-CXB3/20A Kit 3 tomadas retangulares 20A + 2 USB 2A - branco

5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



ESPELHOS

ILUMINADOS · TOUCH DIMMER




 Branco quente 3000 a 3500K

 Branco frio 6000 a 6500K



U98-F Espelho iluminado retangular 495x700x3mm - LED frio com touch, dimerizável

U98-Q Espelho iluminado retangular 495x700x3mm - LED quente com touch, dimerizável



U99-F Espelho iluminado redondo Ø600mm - LED frio com touch, dimerizável

U99-Q Espelho iluminado redondo Ø600mm - LED quente com touch, dimerizável



COM

PO

NEN

TES

SUportes REGULÁVEIS





PARA PRATELEIRAS EM MADEIRA OU VIDRO



Distância de fixação entre os suportes de aproximadamente 400mm.



201
TUCANO em polímero
TUCANO em zamac


-  Branco
-  Cromado
-  Prata alumínio
-  Preto

ZAMAC

Modelo	Medidas (mm)							Sust. (kg)
	A	B	C	D	E	Abertura	Prof.	
201PP	40,5	16,0	23,3	23,3	33,5	2 a 17	100	7
201P	45,6	23,0	24,5	30,1	46,8	2 a 24	150	10
201M	70,1	23,0	24,5	29,7	47,4	4 a 25	200	15
201G	118	40,2	40,3	44,1	71,8	4 a 34	300	20

POLÍMERO

Modelo	Medidas (mm)							Sust. (kg)
	A	B	C	D	E	Abertura	Prof.	
201M ABS	70,1	23,0	24,5	29,7	47,4	4 a 25	200	7
201G ABS	118	40,2	40,3	44,1	71,8	4 a 34	300	10





201 PP-BRC	Suporte regulável PP branco
201 PP-CRB	Suporte regulável PP cromado
201 PP-PAL	Suporte regulável PP prata alumínio
201 PP-PRT	Suporte regulável PP preto

201 P-BRC	Suporte regulável pequeno branco
201 P-CRB	Suporte regulável pequeno cromado
201 P-PAL	Suporte regulável pequeno prata alumínio
201 P-PRT	Suporte regulável pequeno preto



201 M-BRC	Suporte regulável médio branco
201 M-CRB	Suporte regulável médio cromado
201 M-PAL	Suporte regulável médio prata alumínio
201 M-PRT	Suporte regulável médio preto

201 G-BRC	Suporte regulável grande branco
201 G-CRB	Suporte regulável grande cromado
201 G-PAL	Suporte regulável grande prata alumínio
201 G-PRT	Suporte regulável grande preto




201 M/P-BRC	Suporte regulável plástico médio branco
201 M/P-CRB	Suporte regulável plástico médio cromado
201 M/P-PAL	Suporte regulável plástico médio prata alumínio
201 M/P-PRT	Suporte regulável plástico médio preto

201 G/P-BRC	Suporte regulável plástico grande branco
201 G/P-CRB	Suporte regulável plástico grande cromado
201 G/P-PAL	Suporte regulável plástico grande prata alumínio
201 G/P-PRT	Suporte regulável plástico grande preto

204 PELICANO em zamac com haste em alumínio



-  Branco
-  Cromado
-  Prata alumínio
-  Preto




Modelo	Medidas (mm)							Sust. (kg)
	A	B	C	D	E	Abertura	Prof.	
204	200	35,5	25,9	30	60	6 a 38	300	20



204-BRC	Suporte regulável branco
204-CRB	Suporte regulável cromado
204-PAL	Suporte regulável prata alumínio
204-PRT	Suporte regulável preto

205

FLAMINGO em zamac
com haste em alumínio



-  Branco
-  Cromado
-  Prata alumínio
-  Preto

Modelo	Medidas (mm)							Sust. (kg)
	A	B	C	D	E	Abertura	Prof.	
205	201	36,5	27,0	Ø8	166	6 a 38	300	20




- 205-BRC Suporte regulável flamingo branco
- 205-CRB Suporte regulável flamingo cromado
- 205-PAL Suporte regulável flamingo prata alumínio
- 205-PRT Suporte regulável flamingo preto



206

GARÇA em zamac



-  Branco
-  Cromado
-  Prata alumínio
-  Preto

Modelo	Medidas (mm)							Sust. (kg)
	A	B	C	D	E	Abertura	Prof.	
206	65	15,95	23	20,15	26	3 a 15	200	7




- 206-BRC Suporte regulável garça branco
- 206-CRB Suporte regulável garça cromado
- 206-PAL Suporte regulável garça prata alumínio
- 206-PRT Suporte regulável garça preto



208

ÁGUIA em polímero

. A granel não acompanha parafuso e bucha.



Modelo	Medidas (mm)							Sust. (kg)
	A	B	C	D	E	Abertura	Prof.	
208-6	30,0	21,5	18,3	5,8	59,0	5,8	100	4
208-8	30,0	21,5	18,3	7,8	50,9	7,8	100	4
208-15	75,00	38,8	20,0	14,6	77,8	14,6	200	8



208-6BRC	Suporte água 6mm - branco
208-6BRC/GRA	Suporte água 6mm - branco - granel
208-6CNZ	Suporte água 6mm - pigmentado cinza
208-6CNZ/GRA	Suporte água 6mm - cinza - granel
208-6CRB	Suporte água 6mm - cromado
208-6CRB/GRA	Suporte água 6mm - cromado - granel
208-6PRT	Suporte água 6mm - pigmentado preto
208-6PRT/GRA	Suporte água 6mm - pigmentado preto - granel



208-8BRC	Suporte água 8mm - pigmentado branco
208-8BRC/GRA	Suporte água 8mm - pigmentado branco - granel
208-8CRB	Suporte água 8mm - cromado
208-8CRB/GRA	Suporte água 8mm - cromado - granel
208-8CNZ	Suporte água 8mm - pigmentado cinza
208-8CNZ/GRA	Suporte água 8mm - cinza - granel
208-8PRT	Suporte água 8mm - pigmentado preto
208-8PRT/GRA	Suporte água 8mm - pigmentado preto - granel



208-15BRC	Suporte água 15mm - pigmentado branco
208-15BRC/GRA	Suporte água 15mm - pigmentado branco - granel
208-15CRB	Suporte água 15mm - cromado
208-15CRB/GRA	Suporte água 15mm - cromado - granel
208-15CNZ	Suporte água 15mm - pigmentado cinza
208-15CNZ/GRA	Suporte água 15mm - pigmentado cinza - granel
208-15PRT	Suporte água 15mm - pigmentado preto
208-15PRT/GRA	Suporte água 15mm - pigmentado preto - granel

SUportes Fixos

PARA PRATELEIRAS EM MADEIRA OU VIDRO




412

MÃO FRANCESA em aço


Acabamentos: branco e preto

200mm, 250mm e 300mm



Modelo	A (mm)	2 peças sustentam
412-200	200	12kg
412-250	250	20kg
412-300	300	25kg

- 412-20BRC Mão francesa de aço - 20cm branca
- 412-20PRT Mão francesa de aço - 20cm preta
- 412-25BRC Mão francesa de aço - 25cm branca
- 412-25PRT Mão francesa de aço - 25cm preta
- 412-30BRC Mão francesa de aço - 30cm branco
- 412-30PRT Mão francesa de aço - 30cm preta




401

MÃO FRANCESA em aço



Modelo	Medidas (mm)		
	A	B	Prof.
401-20x20	194	194	300
401-30x20	298	194	400

- 401-20x20CRB Mão francesa fixa 200x200mm cromada
- 401-20x20PRT Mão francesa fixa 200x200mm preta
- 401-30x20CRB Mão francesa fixa 300x200mm cromada
- 401-30x20PRT Mão francesa fixa 300x200mm preta



402

MÃO FRANCESA INVERSA em aço



Modelo	Medidas (mm)		
	A	B	Prof.
402-20x20	194	194	300
402-30x20	298	194	400

- 402-20x20CRB Mão francesa inversa 200x200mm cromada
- 402-20x20PRT Mão francesa inversa 200x200mm preta
- 402-30x20CRB Mão francesa inversa 300x200mm cromada
- 402-30x20PRT Mão francesa inversa 300x200mm preta

SUPORTES FENDA

PARA PRATELEIRAS EM MADEIRA OU VIDRO



Para outros acabamentos consulte o nosso Comercial.



. A granel não acompanha bucha e parafuso de fixação, somente acompanha o parafuso de ajuste.

-  Cromado
-  Prata alumínio
-  Preto




TABELA DE MEDIDAS

MODELO	A	B	C
101-4	4,5	16,4	13,6
101-6	6,4	17,3	15
101-8	8,4	17,3	15
101-10	10,6	19,3	15
101-12	12,5	21,9	19,9
101-15	16,45	28,35	24,5
101-20	20,5	32,5	30,25
101MA-6	6,5	17,7	17,75
101MA-8	8,46	18	17,5
101MA-10	10,4	20	18
101P-4	4,5	16,2	13,6
101P-6	6,5	20,4	21,5
101P-8	8,35	20,7	21,75
102	8	22	13
103-6	6,6	14,1	16,5
103-8	8,4	15,6	16,5
103-10	10,5	17,5	16,5
104-6	6,7	19,1	32
104-8	8,7	19,1	32
104-10	10,2	19,1	32
202-CRB	3 a 8	22,8	19,25



101 Fenda em zamac



101-4CRB	Suporte fenda 4 mm cromado
101-4PRT	Suporte fenda 4 mm preto
101-4PAL	Suporte fenda 4 mm prata alumínio
101-4CRB/GRA	Suporte fenda 4 mm cromado - granel
101-4PRT/GRA	Suporte fenda 4 mm preto - granel
101-4PAL/GRA	Suporte fenda 4 mm prata alumínio - granel

101-6CRB	Suporte fenda 6 mm cromado
101-6PRT	Suporte fenda 6 mm preto
101-6PAL	Suporte fenda 6 mm prata alumínio
101-6CRB/GRA	Suporte fenda 6 mm cromado - granel
101-6PRT/GRA	Suporte fenda 6 mm preto - granel
101-6PAL/GRA	Suporte fenda 6 mm prata alumínio - granel

101-8CRB	Suporte fenda 8 mm cromado
101-8PRT	Suporte fenda 8 mm preto
101-8PAL	Suporte fenda 8 mm prata alumínio
101-8CRB/GRA	Suporte fenda 8 mm cromado - granel
101-8PRT/GRA	Suporte fenda 8 mm preto granel
101-8PAL/GRA	Suporte fenda 8 mm prata alumínio - granel

101-10CRB	Suporte fenda 10 mm cromado
101-10PRT	Suporte fenda 10 mm preto
101-10PAL	Suporte fenda 10 mm prata alumínio
101-10CRB/GRA	Suporte fenda 10 mm cromado - granel
101-10PRT/GRA	Suporte fenda 10 mm preto - granel
101-10PAL/GRA	Suporte fenda 10 mm prata alumínio - granel

101-12CRB	Suporte fenda 12 mm cromado
101-12PRT	Suporte fenda 12 mm preto
101-12PAL	Suporte fenda 12 mm prata alumínio
101-12CRB/GRA	Suporte fenda 12 mm cromado - granel
101-12PRT/GRA	Suporte fenda 12 mm preto - granel
101-12PAL/GRA	Suporte fenda 12 mm prata alumínio - granel

101-15CRB	Suporte fenda 15 mm cromado
101-15PRT	Suporte fenda 15 mm preto
101-15PAL	Suporte fenda 15 mm prata alumínio
101-15CRB/GRA	Suporte fenda 15 mm cromado - granel
101-15PRT/GRA	Suporte fenda 15 mm preto - granel
101-15PAL/GRA	Suporte fenda 15 mm prata alumínio - granel

101-20CRB	Suporte fenda 20 mm cromado
101-20PRT	Suporte fenda 20 mm preto
101-20PAL	Suporte fenda 20 mm prata alumínio
101-20CRB/GRA	Suporte fenda 20 mm cromado - granel
101-20PRT/GRA	Suporte fenda 20 mm preto - granel
101-20PAL/GRA	Suporte fenda 20 mm prata alumínio - granel



101P Fenda em polímero



101P-4CRB	Suporte fenda plástico 4 mm cromado
101P-4PRT	Suporte fenda plástico 4 mm preto
101P-4PAL	Suporte fenda plástico 4 mm prata alumínio
101P-4CRB/GRA	Suporte fenda plástico 4 mm cromado - granel
101P-4PRT/GRA	Suporte fenda plástico 4 mm preto - granel
101P-4PAL/GRA	Suporte fenda plástico 4 mm prata alumínio - granel

101P-8CRB	Suporte fenda plástico 8 mm cromado
101P-8PRT	Suporte fenda plástico 8 mm preto
101P-8PAL	Suporte fenda plástico 8 mm prata alumínio
101P-8CRB/GRA	Suporte fenda plástico 8 mm cromado - granel
101P-8PRT/GRA	Suporte fenda plástico 8 mm preto - granel
101P-8PAL/GRA	Suporte fenda plástico 8 mm prata alumínio - granel

101P-6CRB	Suporte fenda plástico 6 mm cromado
101P-6PRT	Suporte fenda plástico 6 mm preto
101P-6PAL	Suporte fenda plástico 6 mm prata alumínio
101P-6CRB/GRA	Suporte fenda plástico 6 mm prata alumínio - granel
101P-6PRT/GRA	Suporte fenda plástico 6 mm preto - granel
101P-6PAL/GRA	Suporte fenda plástico 6 mm cromado - granel



102 Fenda em zamac



102-CRB	Suporte fenda triangular 6/8mm cromado
102-PRT	Suporte fenda triangular 6/8mm preto
102-PAL	Suporte fenda triangular 6/8mm prata alumínio
102-CRB/GRA	Suporte fenda triangular 6/8mm cromado - granel
102-PRT/GRA	Suporte fenda triangular 6/8mm preto - granel
102-PAL/GRA	Suporte fenda triangular 6/8mm prata alumínio - granel



202-CRB Fenda smart em zamac



202-CRB	Suporte regulável 202 zamac - cromado
202-PAL	Suporte regulável 202 zamac - prata alumínio
202-PRT	Suporte regulável 202 zamac - preto
202-CRB/GRA	Suporte regulável 202 zamac - cromado - granel
202-PAL/GRA	Suporte regulável 202 zamac - prata alumínio - granel
202-PRT/GRA	Suporte regulável 202 zamac - preto - granel



103

Fenda quadrada em zamac



100

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

103-6CRB	Suporte fenda quadrado 6mm cromado
103-6PRT	Suporte fenda quadrado 6mm preto
103-6PAL	Suporte fenda quadrado 6mm prata alumínio
103-6CRB/GRA	Suporte fenda quadrado 6mm cromado - granel
103-6PRT/GRA	Suporte fenda quadrado 6mm preto - granel
103-6PAL/GRA	Suporte fenda quadrado 6mm prata alumínio - granel

103-8CRB	Suporte fenda quadrado 8mm cromado
103-8PRT	Suporte fenda quadrado 8mm preto
103-8PAL	Suporte fenda quadrado 8mm prata alumínio
103-8CRB/GRA	Suporte fenda quadrado 8mm cromado - granel
103-8PRT/GRA	Suporte fenda quadrado 8mm preto - granel
103-8PAL/GRA	Suporte fenda quadrado 8mm prata alumínio - granel

103-10CRB	Suporte fenda quadrado 10mm cromado
103-10PRT	Suporte fenda quadrado 10mm preto
103-10PAL	Suporte fenda quadrado 10mm prata alumínio
103-10CRB/GRA	Suporte fenda quadrado 10mm cromado - granel
103-10PRT/GRA	Suporte fenda quadrado 10mm preto - granel
103-10PAL/GRA	Suporte fenda quadrado 10mm prata alumínio - granel



104

Fenda alongado em zamac



100

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

104-6CRB	Suporte fenda alongado 6mm cromado
104-6PRT	Suporte fenda alongado 6mm preto
104-6PAL	Suporte fenda alongado 6mm prata alumínio
104-6CRB/GRA	Suporte fenda alongado 6mm cromado - granel
104-6PRT/GRA	Suporte fenda alongado 6mm preto - granel
104-6PAL/GRA	Suporte fenda alongado 6mm prata alumínio - granel

104-8CRB	Suporte fenda alongado 8mm cromado
104-8PRT	Suporte fenda alongado 8mm preto
104-8PAL	Suporte fenda alongado 8mm prata alumínio
104-8CRB/GRA	Suporte fenda alongado 8mm cromado - granel
104-8PRT/GRA	Suporte fenda alongado 8mm preto - granel
104-8PAL/GRA	Suporte fenda alongado 8mm prata alumínio - granel

104-10CRB	Suporte fenda alongado 10mm cromado
104-10PRT	Suporte fenda alongado 10mm preto
104-10PAL	Suporte fenda alongado 10mm prata alumínio
104-10CRB/GRA	Suporte fenda alongado 10mm cromado - granel
104-10PRT/GRA	Suporte fenda alongado 10mm preto - granel
104-10PAL/GRA	Suporte fenda alongado 10mm prata alumínio - granel



SUPORTES INVISÍVEIS

PARA PRATELEIRAS EM MADEIRA




250 . 251

Suporte invisível em aço galvanizado

250 - furo Ø13mm

251 - furo Ø16mm

. 3 peças sustentam máximo 20kg



Modelo	Medidas (mm)			
	A	B	C	Prof.
250	100	146	Ø12,7	250
251	110	146	Ø16	300



50

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

250/GRA Suporte invisível p/prateleira 12,7x146mm - granel



40

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

251/GRA Suporte invisível p/prateleira 16x156mm - granel

BLASS




253 . 254

Suporte invisível em aço galvanizado e polipropileno, acabamento preto

- . Furo Ø14mm
- . 3 peças sustentam máximo 20kg - modelo 253
- . 3 peças sustentam máximo 30kg - modelo 254

Medidas (mm)	
Modelo	A
253	147
254	212



253/GRA Suporte invisível universal 13,5x147mm - granel


254/GRA Suporte invisível universal 13,5x212mm - granel



255

Suporte invisível em zinco

- . Furo Ø10mm
- . 3 peças sustentam máximo 15kg




255/GRA Suporte invisível para prateleira 6x117mm - zincado branco - granel



256

Suporte invisível em aço galvanizado

- . Furo Ø10mm
- . 3 peças sustentam máximo 30kg



Modelo	A (mm)
256-189	189
256-239	239
256-289	289
256-339	339
256-389	389
256-439	439



256-189/GRA Suporte invisível mod.256 189mm zincado amarelo - granel

256-239/GRA Suporte invisível mod.256 239mm zincado amarelo - granel

256-289/GRA Suporte invisível mod.256 289mm zincado amarelo - granel

256-339/GRA Suporte invisível mod.256 339mm zincado amarelo - granel

256-389/GRA Suporte invisível mod.256 389mm zincado amarelo - granel

256-439/GRA Suporte invisível mod.256 439mm zincado amarelo - granel

FIXAÇÃO

E ACABAMENTOS PARA VIDROS



Acabamento: cromado. Para outros acabamentos consulte o nosso Comercial.


610-ABS . 610-ZAMAC




5mm

4mm


610-ABS



610-ZAMAC



610R . 610ABS




ABS

610-ABS/CRB	Acab.p/espelho ABS cab.chata, cromada, arruela 4mm
610-ABS/CRB/GRA	Acab.p/espelho ABS cab.chata, cromada, arruela 4mm - granel
610R-ABS/CRB	Acab.p/espelho ABS cab.chata cromado c/parafuso
610R-ABS/CRB/GRA	Acab.p/espelho ABS cab.chata cromado c/parafuso - granel

ZAMAC

610-CRB	Acab.p/espelho cab.chata, cromada, arruela 4mm
610-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chata, cromada, arruela 4mm - granel
610A-CRB	Acab.p/espelho cab.chata, cromada, arruela 5mm
610A-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chata, cromada, arruela 5mm - granel
610R-CRB	Acab.p/espelho cab.chata cromado c/parafuso
610R-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chata cromado c/parafuso - granel


611-ABS . 611-ZAMAC




100
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

ABS	611-ABS/CRB	Acab.p/espelho cab.lentilha ABS, cromado, arruela 4mm
	611-ABS/CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.lentilha ABS, cromado - granel, arruela 4mm
	611R-ABS/CRB	Acab.p/espelho cab.lentilha ABS, cromado c/ parafuso
	611R-ABS/CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.lentilha ABS, cromado c/ parafuso - granel
ZAMAC	611-CRB	Acab.p/espelho cab.lentilha, cromado, arruela 4mm
	611-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.lentilha, cromado - granel, arruela 4mm
	611A-CRB	Acab.p/espelho cab.lentilha, cromado, arruela 5mm
	611A-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.lentilha, cromado - granel, arruela 5mm
	611R-CRB	Acab.p/espelho cab.lentilha, cromado c/ parafuso
	611R-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.lentilha, cromado c/ parafuso - granel

612-ABS . 612-ZAMAC





612R



100
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



ABS	612-ABS/CRB	Acab.p/espelho cab.chanfrada ABS, cromado, arruela 4mm
	612-ABS/CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chanfrada ABS, cromado - granel, arruela 4mm
	612R-ABS/CRB	Acab.p/espelho cab.chanfrada ABS com rosca, cromado, com parafuso
	612R-A/CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chanfrada ABS com rosca, cromado - granel, com parafuso
ZAMAC	612-CRB	Acab.p/espelho cab.chanfrada cromado, arruela 4mm
	612-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chanfrada cromado - granel, arruela 4mm
	612A-CRB	Acab.p/espelho cab.chanfrada modelo antigo cromado, arruela 5mm
	612A-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chanfrada modelo antigo cromado - granel, arruela 5mm
	612R-CRB	Acab.p/espelho cab.chanfrada cromado, com parafuso
	612R-CRB/GRA	Acab.p/espelho cab.chanfrada cromado - granel, com parafuso




Regulagem de espessura 2,5 a 5mm



613-ABS/CRB	Botão francês canelado ABS cromado
613-CNL	Botão francês canelado cromado
613-LSO	Botão francês liso cromado
613-ABS/CRB/GRA	Botão francês canelado ABS cromado - granel
613-CNL/GRA	Botão francês canelado cromado - granel
613-LSO/GRA	Botão francês liso cromado - granel



615-CRB	Botão duplo cromado
615-CRB/ABS	Botão duplo ABS cromado
615-CRB/GRA	Botão duplo cromado - granel
615-CRB/ABS/GRA	Botão duplo ABS cromado - granel



TRAVA PORTA

PARA PORTAS DE MADEIRA, E VIDRO 6 a 12mm



Acabamento: cromado, preto ou inox.

ZAMAC

810



vidro

madeira

811



vidro

madeira

812



Para porta de madeira

20


QUANTIDADE POR EMBALAGEM

810-MAD/CRB	Trava porta p/ porta madeira - cromado
810-VID/CRB	Trava porta p/ porta vidro - cromado
810-VID/INOX	Trava porta p/ porta vidro - pintura inox
810-VID/PRT	Trava porta p/ porta vidro - preto epoxi
811-MAD/CRB	Trava porta fix. Externa p/ porta madeira - cromado
811-VID/CRB	Trava porta fix. Externa p/ porta vidro - cromado
812-MAD/CRB	Trava porta lingueta p/ porta madeira - cromado

PROLONGADOR



731 Prolongador Ø25,4mm, em alumínio com tampa em polímero
Reistente a corrosão e riscos



Modelo	Medidas (mm)	
	A	B
731-25	Ø25,4	25
731-50	Ø25,4	50
731-100	Ø25,4	100

25
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

731-25CRB prolongador Ø25,4 x 25mm cromado
731-50CRB prolongador Ø25,4 x 50mm cromado
731-100CRB prolongador Ø25,4 x 100mm cromado



TÁBUAS DE PASSAR



ZAMAC

9250





- . Sustentação até 15kg desde que aberta e travada
- . Revestida com tecido 100% algodão com acabamento metalizado



1

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



9250-CNZ Tábua de passar cinza p/ parede SEM porta ferro

9260-CNZ Tábua de passar cinza p/ parede COM porta ferro






9100

- . Sustentação até 25kg desde que aberta e travada
- . Revestida com tecido 100% algodão com acabamento metalizado

1
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

9100-CNZ Tábua de passar paralela cinza SEM porta ferro

9110-CNZ Tábua de passar paralela cinza COM porta ferro



tábua aberta


9400




- . Sustentação até 25kg desde que aberta e travada
- . Revestida com tecido 100% algodão com acabamento metalizado




9400-CNZ Tábua de passar paralela para bancada SEM porta ferro



tábua aberta



tábua fechada





CABIDEIROS

SUPORTES E ACABAMENTOS



1210

Suporte CANELADO sem inserto, em alumínio
Barras de 3000mm. Perfil 28,3x15,9mm.

1210-3000FSC Tubo alumínio canelado oblongo SEM inserto 3000mm fosco

10
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM




1280

Suporte LISO sem inserto, em alumínio
Barras de 3000mm. Perfil 30,9x16,0mm.

1280-3000FSC Tubo alumínio liso oblongo SEM inserto 3000mm fosco



Embalagem a granel.



1115

Suporte CURVO OBLONGO, em aço cromado
Perfil 30x16mm. 810x810mm

1125

Suporte CURVO REDONDO, em aço cromado
Perfil Ø25,4mm. 810x810mm

1115-1500CRB Tubo curvo aço oblongo 1500mm cromado - granel

1125-1500CRB Tubo curvo aço redondo 1500mm cromado - granel



605

Acabamento REDONDO em polímero, cromado
Encaixe Ø23,2x9,6mm - externo Ø24,6mm

605-CRB/GRA Acabamento plástico Ø24,6mm cromado - granel



604

Acabamento OBLONGO, em polímero, cromado
Encaixe 28x14x10mm - externo 30x16mm

604-CRB/GRA Acabamento plástico oblongo 16x30mm cromado - granel



SUportes Cabideiros

COM FIXAÇÃO LATERAL E/OU SUPERIOR



Acabamento: cromado, prata alumínio e preto.

SUPORTE PARA CABIDEIRO COM FIXAÇÃO LATERAL



315

310

- Cromado
- Prata alumínio
- Preto

· Zamac
· Não acompanha
parafuso de fixação

100
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

310-CRB	Suporte cabideiro oblongo cromado
310-CRB/GRA	Suporte cabideiro oblongo cromado - granel
310-PAL	Suporte cabideiro oblongo prata alumínio
310-PAL/GRA	Suporte cabideiro oblongo prata alumínio - granel
310-PRT	Suporte cabideiro oblongo preto
310-PRT/GRA	Suporte cabideiro oblongo preto - granel

315-CRB	Suporte cabideiro oblongo canelado cromado
315-CRB/GRA	Suporte cabideiro oblongo canelado cromado - granel
315-PAL	Suporte cabideiro oblongo canelado prata alumínio
315-PAL/GRA	Suporte cabideiro oblongo canelado prata alumínio - granel
315-PRT	Suporte cabideiro oblongo canelado preto
315-PRT/GRA	Suporte cabideiro oblongo canelado preto - granel



311



- Zamac
- Acompanha parafuso de fixação quando embalado individualmente

311-CRB	Suporte oblongo lateral cromado
311-CRB/GRA	Suporte oblongo lateral cromado - granel
311-PAL	Suporte oblongo lateral prata alumínio
311-PAL/GRA	Suporte oblongo lateral prata alumínio - granel
311-PRT	Suporte oblongo lateral preto
311-PRT/GRA	Suporte oblongo lateral preto - granel



313



320

- Zamac
- Modelo 313 acompanha parafuso de fixação quando embalado individualmente



313-CRB	Suporte retangular Lateral p/tubo oblongo cromado
313-CRB/GRA	Suporte retangular Lateral p/tubo oblongo cromado - granel
313-PAL	Suporte retangular Lateral p/tubo oblongo prata alumínio
313-PAL/GRA	Suporte retangular Lateral p/tubo oblongo prata alumínio - granel
313-PRT	Suporte retangular Lateral p/tubo oblongo preto
313-PRT/GRA	Suporte retangular Lateral p/tubo oblongo preto - granel

320-CRB	Suporte cabideiro redondo cromado
320-CRB/GRA	Suporte cabideiro redondo cromado - granel
320-PAL	Suporte cabideiro redondo prata alumínio
320-PAL/GRA	Suporte cabideiro redondo prata alumínio - granel
320-PRT	Suporte cabideiro redondo preto
320-PRT/GRA	Suporte cabideiro redondo preto - granel

FIXAÇÃO LATERAL OU SUPERIOR



318



- Zamac
- Acompanha parafuso de fixação

318-CRB	Suporte oblongo central fechado cromado
318-PAL	Suporte cabideiro oblongo 318 esq/dir (PAR) - prata alumínio
318-PRT	Suporte cabideiro oblongo 318 esq/dir (PAR) - preto

SUPORE PARA CABIDEIRO COM FIXAÇÃO SUPERIOR



50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Zamac
- c/rosca M4
- Acompanha parafuso de ajuste e fixação quando embalado individualmente

361-CRB	Suporte oblongo central aberto - cromado
361-PAL	Suporte oblongo central aberto - prata alumínio
361-PRT	Suporte oblongo central aberto - preto
362-CRB	Suporte oblongo lateral fechado - cromado
362-PAL	Suporte oblongo lateral fechado - prata alumínio
362-PRT	Suporte oblongo lateral fechado - preto



50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Aço
- Não acompanha parafuso de fixação


340-CRB/GRA	Suporte central redondo - cromado - granel
330-CRB/GRA	Suporte central oblongo - cromado - granel



50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Zamac
- Acompanha parafuso de ajuste p/fixar o tubo cabideiro

360A-CRB/R/GRA	Suporte superior oblongo aliviado rosca - cromado - granel
360A-PAL/R/GRA	Suporte superior oblongo aliviado rosca - prata alumínio - granel
360A-PRT/R/GRA	Suporte superior oblongo aliviado rosca - preto - granel
370A-CRB/R/GRA	Suporte superior redondo aliviado rosca - cromado - granel
370A-PAL/R/GRA	Suporte superior redondo aliviado rosca - prata alumínio - granel
370A-PRT/R/GRA	Suporte superior redondo aliviado rosca - preto - granel



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Zamac
- c/ haste 6 ou 8cm
- c/ rosca M4x25mm
- Acompanha parafuso de fixação

31 6-6/CRB Suporte p/tubo oblongo 90° 6cm - cromado

31 6-6/PAL Suporte p/tubo oblongo 90° 6cm - prata alumínio

31 6-6/PRT Suporte p/tubo oblongo 90° 6cm - preto

31 6-6/CRB/S Suporte p/tubo oblongo 90° 6cm c/ suporte - cromado

31 6-6/PAL/S Suporte p/tubo oblongo 90° 6cm c/ suporte - prata alumínio

31 6-6/PRT/S Suporte p/tubo oblongo 90° 6cm c/ suporte - preto

31 6-8/CRB Suporte p/tubo oblongo 90° 8cm - cromado

31 6-8/PAL Suporte p/tubo oblongo 90° 8cm - prata alumínio

31 6-8/PRT Suporte p/tubo oblongo 90° 8cm - prata alumínio

31 6-8/CRB/S Suporte p/tubo oblongo 90° 8cm c/ suporte - cromado

31 6-8/PAL/S Suporte p/tubo oblongo 90° 8cm c/ suporte - prata alumínio

31 6-8/PRT/S Suporte p/tubo oblongo 90° 8cm c/ suporte - preto



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

- Zamac
- c/ haste 6 ou 8cm
- c/ rosca M4x25mm
- Acompanha parafuso de fixação

321-6/CRB Suporte p/tubo redondo 90° 6cm - cromado

321-6/PAL Suporte p/tubo redondo 90° 6cm - prata alumínio

321-6/PRT Suporte p/tubo redondo 90° 6cm - prata alumínio

321-6/CRB/S Suporte p/tubo redondo 90° 6cm c/ suporte - cromado

321-6/PAL/S Suporte p/tubo redondo 90° 6cm c/ suporte - prata alumínio

321-6/PRT/S Suporte p/tubo redondo 90° 6cm c/ suporte - prata alumínio

321-8/CRB Suporte p/tubo redondo 90° 8cm - cromado

321-8/PAL Suporte p/tubo redondo 90° 8cm - prata alumínio

321-8/PRT Suporte p/tubo redondo 90° 8cm - prata alumínio

321-8/CRB/S Suporte p/tubo redondo 90° 8cm c/ suporte - cromado

321-8/PAL/S Suporte p/tubo redondo 90° 8cm c/ suporte - prata alumínio

321-8/PRT/S Suporte p/tubo redondo 90° 8cm c/ suporte - preto



CABIDEIRO EXTENSÍVEL

SISTEMA ARTICULÁVEL COM ACIONAMENTO REALIZADO POR PISTÃO A ÓLEO

SUSTENTAÇÃO

12kg

PROFUNDIDADE
MÍNIMA DO MÓVEL

450mm

01

QUANTIDADE
POR EMBALAGEM

○ Branco

● Preto




FABRICAÇÃO
NACIONAL

Fotos meramente ilustrativas.

Acabamento: preto ou branco. Para outros acabamentos consulte o nosso Comercial.

BLASS



Modelo	Medidas (mm)			Cores	
	A	B	C	Estrutura	Acessórios
3000P-NAC/BRC	614 a 814	800	760	CRB	BRC
3000P-NAC/PRT	614 a 814	800	760	CRB	PRT
3000P-PRT/PRT	614 a 814	800	760	PRT	PRT
3000G-NAC/BRC	844 a 1214	800	760	CRB	BRC
3000G-NAC/PRT	844 a 1214	800	760	CRB	PRT
3000G-PRT/PRT	844 a 1214	800	760	PRT	PRT



3000P-NAC/BRC	Cab extensível pequeno nacional 600 - 830mm - branco
3000P-NAC/PRT	Cab extensível pequeno nacional 600 - 830mm - preto
3000P-PRT/PRT	Cab extensível pequeno nacional 600 - 830mm - tubos/comp. preto
3000G-NAC/BRC	Cab extensível grande nac. 830 - 1 200mm - branco
3000G-NAC/PRT	Cab extensível grande nac. 830 - 1 200mm - preto
3000G-PRT/PRT	Cab extensível grande nac. 830 - 1 200mm - tubos/comp. preto



ANTI EMPENAMENTO

DESEMPENADORES



Fotos meramente ilustrativas.

ESPESSURA
MÍNIMA DA PORTA

15mm

EMBUTIR

ALTURA MÍNIMA
DA PORTA

2200mm

SEMI
EMBUTIR

10

QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

SOBREPOR



DESEMPENADORES

900 . EMBUTIR




Acompanha:

Hastes superiores, hastes inferiores, arremates de alumínio, fixadores superiores e inferiores, conjunto de parafusos e conjunto de acabamentos injetados.

10
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

900-1000BRC	Desempenador de Embutir Branco Modelo 900 (kit com 2 unidades)
900-1000BRC/1	Desempenador de Embutir Branco Modelo 900 (kit com 1 unidade)
900-1000CNZ	Desempenador de Embutir Cinza Modelo 900 (kit com 2 unidades)
900-1000CNZ/1	Desempenador de Embutir Cinza Modelo 900 (kit com 1 unidade)

910 . SEMI EMBUTIR



Acompanha:

Barras rosqueadas de aço zincado, perfis de acabamento em alumínio, fixadores em zamac, porcas, arruelas e abraçadeiras de fixação.

10
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

910-2000CNZ	Desempenador Semi Embutido Cinza Modelo 910 (Kit com 2 unidades)
-------------	--

920 . SEMI EMBUTIR



SEMI
EMBUTIR

REGULAGEM
CENTRAL

Acompanha:


Hastes, conjunto de parafusos, conjunto de esticador e conjunto de acabamentos.

10
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

920-1000FSC Desempenador Semi Embutido Fosco Modelo 920 (Kit com 2 unidades)

920-1000FSC/1 Desempenador Semi Embutido Fosco Modelo 920 (Kit com 1 unidade)

940 . SOBREPOR



SOBREPOR

REGULAGEM
CENTRAL

Acompanha:

Hastes superiores, hastes inferiores, conjunto de braçadeiras, conjunto de parafusos e conjunto de esticadores.

10
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

940-1000ZB Desempenador de Sobrepor Zincado Branco Modelo 940 (Kit com 2 unidades)

940-1000ZB/1 Desempenador de Sobrepor Zincado Branco Modelo 940 (Kit com 1 unidade)

960 . SOBREPOR



Acompanha:

Hastes superiores, hastes inferiores, conjunto de parafusos e conjunto de esticadores.



960-1000FSC	Desempenador de Sobrepor Fosco Modelo 960 (Kit com 2 unidades)
960-1000FSC/1	Desempenador de Sobrepor Fosco Modelo 960 (Kit com 1 unidade)

COMPLEMENTOS




GRADE DE INOX PARA FORNO

Fotos meramente ilustrativas.



2402

- . FIXAÇÃO MAGNÉTICA
- . Utilizada em forno embutido



5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM


2402-300INOX/ES	Grade de inox p/ forno - 300mm - escovado
2402-400INOX/ES	Grade de inox p/ forno - 400mm - escovado
2402-500INOX/ES	Grade de inox p/ forno - 500mm - escovado
2402-600INOX/ES	Grade de inox p/ forno - 600mm - escovado
2402-700INOX/ES	Grade de inox p/ forno - 700mm - escovado
2402-800INOX/ES	Grade de inox p/ forno - 800mm - escovado

PINO RETRÁTIL

300



20
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



300-BRC	Pino retrátil branco
300-CRB	Pino retrátil cromado
300-PAL	Pino retrátil cinza
300-PRT	Pino retrátil preto

PONTEIRAS

PUXADORES E ACABAMENTOS PONTEIRAS PARA GAVETAS




Fotos meramente ilustrativas.

2111 Puxador NÁPOLES



Modelo	Medidas (mm)	
	Material	MDF
2111-15	Zamac	15
2111-18	Zamac	18

- . Ponteira em zamac
- . Utilizada no perfil FACETATO RM-1 83



bronze

champanhe

prata alumínio

preto

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS.



2111-15/BRE	Ponteira 15mm dir/esq zamac - bronze
2111-15/CHA	Ponteira 15mm dir/esq zamac - champanhe
2111-15/PAL	Ponteira 15mm dir/esq zamac - prata alumínio
2111-15/PRT	Ponteira 15mm dir/esq zamac - preto
2111-18/BRE	Ponteira 18mm dir/esq zamac - bronze
2111-18/CHA	Ponteira 18mm dir/esq zamac - champanhe
2111-18/PAL	Ponteira 18mm dir/esq zamac - prata alumínio
2111-18/PRT	Ponteira 18mm dir/esq zamac - preto

Acabamento: branco, bronze, champanhe, cromado, prata alumínio e preto. Para outros acabamentos consulte o nosso Comercial.



2206 Puxador PALMA

50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



. Ponteira em zamac
. Utilizada no perfil
FACETATO RM-183

Modelo	Medidas (mm)	
	Material	MDF
2206-15	Zamac	15
2206-18	Zamac	18
2206-20	Zamac	20

2206-15/BRC	Ponteira 15mm dir/esq zamac - branco
2206-15/BRE	Ponteira 15mm dir/esq zamac - bronze
2206-15/CHA	Ponteira 15mm dir/esq zamac - champagne
2206-15/CRB	Ponteira 15mm dir/esq zamac - cromado
2206-15/PAL	Ponteira 15mm dir/esq zamac - prata alumínio
2206-15/PRT	Ponteira 15mm dir/esq zamac - preto


2206-18/BRC	Ponteira 18mm dir/esq zamac - branco
2206-18/BRE	Ponteira 18mm dir/esq zamac - bronze
2206-18/CHA	Ponteira 18mm dir/esq zamac - champagne
2206-18/CRB	Ponteira 18mm dir/esq zamac - cromado
2206-18/PAL	Ponteira 18mm dir/esq zamac - prata alumínio
2206-18/PRT	Ponteira 18mm dir/esq zamac - preto

2206-20/BRC	Ponteira 20mm dir/esq zamac - branco
2206-20/BRE	Ponteira 20mm dir/esq zamac - bronze
2206-20/CHA	Ponteira 20mm dir/esq zamac - champagne
2206-20/CRB	Ponteira 20mm dir/esq zamac - cromado
2206-20/PAL	Ponteira 20mm dir/esq zamac - prata alumínio
2206-20/PRT	Ponteira 20mm dir/esq zamac - preto



2112 Puxador TRENTO

50
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM



CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

Modelo	Medidas (mm)	
	Material	MDF
2112-15	Zamac	15
2112-18	Zamac	18

. Ponteira em zamac
. Utilizada no perfil FACETATO RM-183

2112-15/BRE	Ponteira 15mm dir/esq zamac - bronze
2112-15/CHA	Ponteira 15mm dir/esq zamac - champagne
2112-15/PAL	Ponteira 15mm dir/esq zamac - prata alumínio
2112-15/PRT	Ponteira 15mm dir/esq zamac - preto

2112-18/BRE	Ponteira 18mm dir/esq zamac - bronze
2112-18/CHA	Ponteira 18mm dir/esq zamac - champagne
2112-18/PAL	Ponteira 18mm dir/esq zamac - prata alumínio
2112-18/PRT	Ponteira 18mm dir/esq zamac - preto



2114 Puxador SIENA

Modelo	Medidas (mm)	
	Material	MDF
2114-15	Zamac	15
2114-18	Zamac	18



branco

champanhe

grafite

prata alumínio

preto fosco

rose fosco

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

2114-15/BRC	Ponteira 15mm dir/esq zamac - branco
2114-15/CHA	Ponteira 15mm dir/esq zamac - champanhe
2114-15/GRF	Ponteira 15mm dir/esq zamac - grafite
2114-15/PAL	Ponteira 15mm dir/esq zamac - prata alumínio
2114-15/PRT	Ponteira 15mm dir/esq zamac - preto fosco
2114-15/ROS	Ponteira 15mm dir/esq zamac - rose fosco
2114-18/BRC	Ponteira 18mm dir/esq zamac - branco
2114-18/CHA	Ponteira 18mm dir/esq zamac - champanhe
2114-18/GRF	Ponteira 18mm dir/esq zamac - grafite
2114-18/PAL	Ponteira 18mm dir/esq zamac - prata alumínio
2114-18/PRT	Ponteira 18mm dir/esq zamac - preto fosco
2114-18/ROS	Ponteira 18mm dir/esq zamac - rose fosco

. 2114-15 utilizada no perfil LINZ 1415

. 2114-18 utilizada no perfil AREZZO 1418

DE
CO
RA
ÇÃO

RIPADO

Criamos sempre à frente



Aplicável em
**ambientes
distintos.**

Dê o toque de
EXUBERÂNCIA
que se harmoniza
a qualquer ambiente.

De **FÁCIL**
INSTALAÇÃO



Só encaixar os ripados conforme o projeto e fixar com parafuso ou colar na parede

BLASS





PAINEL RIPADO

APLICADO EM AMBIENTES DISTINTOS






BENEFÍCIOS

- Fácil encaixe;
- Fácil instalação;
- Múltiplas aplicações do produto;
- Pode ser colado ou parafusado;
- Baixo custo comparado aos concorrentes do mercado.

MDF



RIPADO



5
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

RN005/AMD	Ripado 2.760x160x12mm amendoa
RN005/CVL	Ripado 2.760x160x12mm carvalho
RN005/GIA	Ripado 2.760x160x12mm gianduia
RN005/LFR	Ripado 2.760x160x12mm louro freijó



• Recoberto apenas na frente

ACABAMENTO «L»



4
QUANTIDADE POR
EMBALAGEM

• Recoberto apenas na frente



RN105/AMD	Acabamento L 2.750x19x27mm amendoa
RN105/CVL	Acabamento L 2.750x19x27mm carvalho
RN105/GIA	Acabamento L 2.750x19x27mm gianduia
RN105/LFR	Acabamento L 2.750x19x27mm louro freijó

CORES:



Amêndoa



Carvalho



Gianduia



Louro Freijó

EXPOSITORES

02-EXP/CHAO COMPLETO DE PISO



frente componentes




frente iluminação

560mm (largura) x 600mm (profundidade) x 1500mm (altura)


02-EXP/COMP

COMPONENTES - DE PAREDE



02-EXP/ILUM

ILUMINAÇÃO - DE PAREDE



530 (largura) x 88 (profundidade) x 1415mm (altura)

ANOTAÇÕES:

BLASS

Vamos fazer diferente?

Rua Milano, 1804
São Gotardo
Flores da Cunha - RS
95270-000

(54) 3022-9600
www.blass.ind.br
@blassgrupo

