

A large, semi-transparent watermark of the letter 'A' is positioned diagonally across the entire page, serving as a background element.

BLASS

Vamos fazer diferente?



## A BLASS NÃO NASCEU PARA SEGUIR TENDÊNCIAS, NASCEU PARA CRIÁ-LAS!

A Blass não apenas segue as tendências, ela as cria! Fundada em 2000 em Caxias do Sul e posteriormente, em 2014, realocada para Flores da Cunha, a Blass Componentes se estabeleceu em um novo pavilhão, ampliado e equipado com tecnologia de ponta.

Em 2016, marcamos presença com o lançamento da linha de luminárias, seguida pela introdução da linha decorativa em 2020. Em nossa jornada, destacamo-nos por não apenas acompanhar, mas por antecipar as necessidades do mercado.

Para manter-se à frente, é imperativo fazer a diferença. Seja iluminando seus móveis ou transformando ambientes, cada projeto requer um toque criativo e produtos de qualidade para garantir uma estrutura confiável e acabamento impecável.

Na Blass, oferecemos uma ampla variedade de componentes, iluminação e uma linha decorativa que proporcionam transformação de ambientes de maneira descomplicada. Por que não contar com uma empresa que concentra, em um único lugar, todos os elementos necessários para seu projeto?


Estar sempre à frente para nós significa estar presente em todos os estados do Brasil. Nossa vontade de fazer a diferença é proporcional à extensão do país. Independentemente de sua localização, estaremos lá para tornar seu projeto verdadeiramente único.

**BLASS**

MILU  
MI  
NIA  
ÇAO



# CABIDEIRO LED EDITÁVEL SLIM



 Luz quente 3000 a 3500K

 Branco  Fosco  Preto

 Luz fria 6000 a 6500K



LUMINOSIDADE CONTÍNUA  
120 LEDs/metro

Área para corte

PERSONALIZÁVEL  
até 400mm



SENSOR DE  
PRESENÇA




BATENTE  
ANTI RUÍDO




BIVOLT (110/220V)  
(Fonte externa)



ATÉ 600mm  
VEM COM FONTE  
INTERNA





## 600mm

[editável até 400mm]

### CABIDEIRO EDITÁVEL SLIM COM SENSOR DE PRESENÇA

12930-600BRC/Q	12930-600BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-600FSC/Q	12930-600FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-600PRT/Q	12930-600PRT/F	● Preto 120 LEDs

## 900mm

[editável até 400mm]

12930-900BRC/Q	12930-900BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-900FSC/Q	12930-900FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-900PRT/Q	12930-900PRT/F	● Preto 120 LEDs



## 1200mm

[editável até 400mm]

\*c/suporte central

12930-1200BRC/Q	12930-1200BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12930-1200FSC/Q	12930-1200FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12930-1200PRT/Q	12930-1200PRT/F	● Preto 120 LEDs

Desenho Técnico



Acionamento	Sensor de presença
Voltagem	12V (fonte externa)
Iluminação	Contínua c/LED
Perfil	Alumínio
Temperatura de cor	Quente (3000 a 3500K)   Fria (6000 a 6500K)
Aplicação	Suporte superior em zamac (incluso)





# CABIDEIRO LED EDITÁVEL



 Luz quente 3000 a 3500K

 Branco  Fosco  Preto

 Luz fria 6000 a 6500K



LUMINOSIDADE CONTÍNUA  
120 LEDs/metro



Área para corte

PERSONALIZÁVEL  
até 400mm



SENSOR DE  
PRESENÇA




BATENTE  
ANTI RUÍDO




BIVOLT (110/220V)  
(Fonte externa)



ATÉ 600mm  
VEM COM FONTE  
INTERNA



[FIXAÇÃO superior central para tamanho de 1200mmr]



01

QUANTIDADE  
POR EMBALAGEM

### CABIDEIRO EDITÁVEL COM SENSOR DE PRESENÇA

## 600mm

[editável até 400mm]

12633-600BRC/Q	12633-600BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-600FSC/Q	12633-600FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-600PRT/Q	12633-600PRT/F	● Preto 120 LEDs

## 900mm

[editável até 400mm]

12633-900BRC/Q	12633-900BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-900FSC/Q	12633-900FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-900PRT/Q	12633-900PRT/F	● Preto 120 LEDs


## 1200mm

[editável até 400mm]


\*c/suporte central

12633-1200BRC/Q	12633-1200BRC/F	○ Branco 120 LEDs
12633-1200FSC/Q	12633-1200FSC/F	● Fosco 120 LEDs
12633-1200PRT/Q	12633-1200PRT/F	● Preto 120 LEDs

Desenho Técnico



Acionamento	Sensor de presença
Voltagem	12V (fonte interna p/600mm, fonte externa p/900 e 1200mm)
Iluminação	Contínua c/LED
Perfil	Alumínio
Temperatura de cor	Quente (3000 a 3500K)   Fria (6000 a 6500K)
Aplicação	Suporte superior em zamac (incluso)



# PERFIL alumínio



LUMINÁRIA

 Branco  Fosco  Preto




Não Acompanha LED. Perfis comercializados a granel.






## PERFIL PARA LUMINÁRIA DE CANTO




### PERFIL


13950-3000	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Fosco
13950-3000/BRC	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Branco
13950-3000/PRT	Perfil de canto 3000mm alumínio+ lente branca em polímero - granel	 Preto

### ACABAMENTO


13950-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de canto fosco	 Fosco
13950-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de canto branco	 Branco
13950-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de preto	 Preto







## PERFIL PARA LUMINÁRIA DE GAVETA




### PERFIL

13900-3000	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Fosco
13900-3000/BRC	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	○ Branco
13900-3000/PRT	Perfil de canto 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Preto

### SUPORTE

13900-SUP	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta fosco	● Fosco
13900-SUP/BRC	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta branco	○ Branco
13900-SUP/PRT	Suporte Lateral Dir/Esq para perfil de gaveta preto	● Preto



## PERFIL PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR




### PERFIL


14200-3000	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Fosco
14200-3000/BRC	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	○ Branco
14200-3000/PRT	Perfil p/luminária de embutir 3000mm alumínio + lente branca em polímero - granel	● Preto

### ACABAMENTO

14200-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir fosco	● Cinza
14200-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir branco	○ Branco
14200-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de embutir preto	● Preto




## PERFIL PARA LUMINÁRIA DE EMBUTIR



### PERFIL

14300T-3000	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	● Fosco
14300T-3000/BRC	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	○ Branco
14300T-3000/PRT	Perfil alumínio de embutir - 3000mm - granel	● Preto






### PERFIL PARA LUMINÁRIA DE SOBREPOR

#### PERFIL

14000-3000	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	● Fosco
14000-3000/BRC	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	○ Branco
14000-3000/PRT	Perfil p/luminária de sobrepor 3000mm - granel	● Preto

#### ACABAMENTO



14000-PONT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	● Fosco
14000-PONT/BRC	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	○ Branco
14000-PONT/PRT	Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil de sobrepor	● Preto



### PERFIL SEM LENTE PARA LUZ INDIRECTA

#### PERFIL

14500-3000	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	● Fosco
14500-3000/BRC	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	○ Branco
14500-3000/PRT	Perfil sem lente para luz indireta 3000mm alumínio - granel	● Preto





# PERFIL polímero

LUMINÁRIA


Não Acompanha LED.



## DIFUSOR FLEXÍVEL

- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO EMBUTIDA
- PRATICIDADE NO TRANSPORTE
- NÃO AMARELA



20500	Perfil polímero leitoso - rolo 50 metros
20500-5000	Perfil polímero leitoso - rolo 5 metros







## PERFIL PLÁSTICO DE EMBUTIR 3000MM

- |                |   |  |        |
|----------------|---|--|--------|
| 14600-3000/CNZ | Perfil plástico de embutir 3000mm - cinza - granel  |  | Cinza  |
| 14600-3000/BRC | Perfil plástico de embutir 3000mm - branco - granel |  | Branco |
| 14600-3000/PRT | Perfil plástico de embutir 3000mm - preto - granel  |  | Preto  |




## PERFIL PARA LUMINÁRIA DE ENCAIXE

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 14400T-3000     | Difusor plástico para encaixe na madeira - granel      |
| 14400-3000/FUME | Difusor plástico Fumê para encaixe na madeira - granel |



## PERFIL PRATELEIRA DE VIDRO

- |            |  |
|------------|--|
| 12762-3000 | Perfil plástico para prateleiras de vidro - granel |
|------------|--|





Não acompanha LED.

## PERFIL RÉGUA CHATA

(fixação com presilhas ou dupla face)

### PERFIL

12315-3000 Perfil Régua Chata Plástico transparente 3000mm - granel

12315T-3000 Perfil Régua Chata Plástico leitoso 3000mm - granel

### ACABAMENTO


12315-PONT Ponteira lateral Dir/Esq para perfil régua chata transparente

12315T-PONT Ponteira lateral Dir/Esq para perfil régua chata leitosa

### PRESILHA

12315-PRES/GRA Presilha de Fixação para régua chata Transparente - granel

12315T-PRES/GRA Presilha de Fixação para régua chata leitosa - granel



Não acompanha LED.

## PERFIL RÉGUA MEIA LUA

(fixação com ponteiras, presilhas ou dupla face)

### PERFIL

12310-3000 Perfil Meia Lua Plástico transparente 3000mm - granel


12310T-3000 Perfil Meia Lua Plástico leitoso 3000mm - granel

### ACABAMENTO

12310-PONT Ponteira Lateral Dir/Esq para perfil meia lua

### PRESILHA

12310-PRES/GRA Presilha de Fixação para perfil meia lua - granel





# PONTUAL

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR



VIDA ÚTIL  
30 mil horas



BIVOLT (110/220V)  
(Fonte externa)

POLÍMERO

20

QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

- Branco
- Cromado
- Prata alumínio
- Preto



ILUMINAÇÃO  
LEDs SMD 120º




Foto da embalagem.

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas. Para demais acabamentos consultar o Comercial da Blass.

- Branco quente 3000 a 3500K
- Branco frio 6000 a 6500K
- Branco neutro 4000K

## 4 LEDs

Furação Ø35,3mm  
Embutimento 11mm



13404




13405

### LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

13404BRC/Q	13404BRC/F	13404BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13404CRB/Q	13404CRB/F	13404CRB/N	<input checked="" type="checkbox"/> Cromado
13404PAL/Q	13404PAL/F	13404PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13404PRT/Q	13404PRT/F	13404PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

### LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

13405BRC/Q	13405BRC/F	13405BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13405CRB/Q	13405CRB/F	13405CRB/N	<input checked="" type="checkbox"/> Cromado
13405PAL/Q	13405PAL/F	13405PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13405PRT/Q	13405PRT/F	13405PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## 6 LEDs

Furação Ø45,5mm  
Embutimento 12mm



13406




13401

### LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

13406BRC/Q	13406BRC/F	13406BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13406CRB/Q	13406CRB/F	13406CRB/N	<input checked="" type="checkbox"/> Cromado
13406PAL/Q	13406PAL/F	13406PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13406PRT/Q	13406PRT/F	13406PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

### LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

13401BRC/Q	13401BRC/F	13401BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13401CRB/Q	13401CRB/F	13401CRB/N	<input checked="" type="checkbox"/> Cromado
13401PAL/Q	13401PAL/F	13401PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13401PRT/Q	13401PRT/F	13401PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto




20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## 9 LEDs

Furação Ø45,5mm  
Embutimento 12mm



13409




13408

### LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

13409BRC/Q	13409BRC/F	13409BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13409CRB/Q	13409CRB/F	13409CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13409PAL/Q	13409PAL/F	13409PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13409PRT/Q	13409PRT/F	13409PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

### LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

13408BRC/Q	13408BRC/F	13408BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13408CRB/Q	13408CRB/F	13408CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13408PAL/Q	13408PAL/F	13408PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13408PRT/Q	13408PRT/F	13408PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM





# PONTUAL

LUMINÁRIA LED - EMBUTIR - COM LENTE DE ACRÍLICO



VIDA ÚTIL  
30 mil horas



BIVOLT (110/220V)  
(Fonte externa)

POLÍMERO  
COM LENTE ACRÍLICA  
SOBREPOSTA

20

QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

- Branco
- Cromado
- Prata alumínio
- Preto



ILUMINAÇÃO  
LEDs SMD 120°



Foto da embalagem.

- Branco quente 3000 a 3500K
- Branco frio 6000 a 6500K
- Branco neutro 4000K

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.

# BLASS



## 4 LED

Furação Ø35,3mm




13404-TLC\*

### LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA - PONTO ZERO

13404TLC/Q 13404TLC/F  Branco

\* Polímero com lente translúcida



## 4 LED

Furação Ø35,3mm



15404




15405

### LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR QUADRADA

15404BRC/Q	15404BRC/F	15404BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
15404CRB/Q	15404CRB/F	15404CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
15404PAL/Q	15404PAL/F	15404PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
15404PRT/Q	15404PRT/F	15404PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

### LUMINÁRIA 4 LEDs DE EMBUTIR REDONDA

15405BRC/Q	15405BRC/F	15405BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
15405CRB/Q	15405CRB/F	15405CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
15405PAL/Q	15405PAL/F	15405PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
15405PRT/Q	15405PRT/F	15405PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto



## 6 LEDs

Furação Ø45,5mm



15406




15401

### LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ◻ QUADRADA

15406BRC/Q	15406BRC/F	15406BRC/N	◻ Branco
15406CRB/Q	15406CRB/F	15406CRB/N	◻ Cromado
15406PAL/Q	15406PAL/F	15406PAL/N	◻ Prata alumínio
15406PRT/Q	15406PRT/F	15406PRT/N	◻ Preto

### LUMINÁRIA 6 LEDs DE EMBUTIR ○ REDONDA

15401BRC/Q	15401BRC/F	15401BRC/N	◻ Branco
15401CRB/Q	15401CRB/F	15401CRB/N	◻ Cromado
15401PAL/Q	15401PAL/F	15401PAL/N	◻ Prata alumínio
15401PRT/Q	15401PRT/F	15401PRT/N	◻ Preto



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## 9 LEDs

Furação Ø45,5mm



15409




15408

### LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR ◻ QUADRADA

15409BRC/Q	15409BRC/F	15409BRC/N	◻ Branco
15409CRB/Q	15409CRB/F	15409CRB/N	◻ Cromado
15409PAL/Q	15409PAL/F	15409PAL/N	◻ Prata alumínio
15409PRT/Q	15409PRT/F	15409PRT/N	◻ Preto

### LUMINÁRIA 9 LEDs DE EMBUTIR ○ REDONDA

15408BRC/Q	15408BRC/F	15408BRC/N	◻ Branco
15408CRB/Q	15408CRB/F	15408CRB/N	◻ Cromado
15408PAL/Q	15408PAL/F	15408PAL/N	◻ Prata alumínio
15408PRT/Q	15408PRT/F	15408PRT/N	◻ Preto



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

# PONTUAL

## LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



\* Sem usinagem.



### 12 LED



13708



13808

Branco quente 3000 a 3500K

Branco frio 6000 a 6500K


Branco neutro 4000K

### LUMINÁRIA SLIM 12 LEDs DE SOBREPOR QUADRADA

13708BRC/Q	13708BRC/F	13708BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13708CRB/Q	13708CRB/F	13708CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13708PAL/Q	13708PAL/F	13708PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13708PRT/Q	13708PRT/F	13708PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

### LUMINÁRIA SLIM 12 LEDs DE SOBREPOR REDONDA


13808BRC/Q	13808BRC/F	13808BRC/N	<input type="checkbox"/> Branco
13808CRB/Q	13808CRB/F	13808CRB/N	<input type="checkbox"/> Cromado
13808PAL/Q	13808PAL/F	13808PAL/N	<input type="checkbox"/> Prata alumínio
13808PRT/Q	13808PRT/F	13808PRT/N	<input checked="" type="checkbox"/> Preto






**20**  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



# FITAS LED e CONECTORES



-  Branco quente 3000 a 3500K
-  Branco frio 6000 a 6500K
-  Branco neutro 4000K

As cores e imagens mostradas neste catálogo são meramente ilustrativas.

## FITA LED 60 LEDs/m - 8mm





 52303-5000     52300-5000     52301-5000

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## FITA LED 120 LEDs/m - 8mm



 52309-5000     52306-5000     52302-5000

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## FITA LED 120 LEDs/m - 4mm



 52370-5000     52371-5000

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## FITA LED 240 LEDs/m - 10mm



 52305-5000     52304-5000     52307-5000

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## FITA LED COB - 8mm



 52341-5000     52340-5000     52342-5000

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## FITA LED COB - 5mm



 52375-5000     52376-5000


5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

## FITA LED NEON - 5mm



5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

52351-5000



52350-5000



- 52300-5000/CAR1 Fita 60 LEDs/m frio - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 2A
- 52303-5000/CAR1 Fita 60 LEDs/m quente - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 2A
- 52306-5000/CAR1 Fita 120 LEDs/m frio - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 5A
- 52309-5000/CAR1 Fita 120 LEDs/m quente - 5000mm p/móveis - kit blister e fonte 5A

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM

# CONECTORES

PARA FITAS DE LED

Embalados a granel.

## CONECTOR EMENDA - 1 FITA 8MM

12501-CE8



. Para fitas:  
8mm - 120 LEDs/m  
5mm - 120 LEDs/m  
8mm - 60 LEDs/m  
5mm - 60 LEDs/m  
5mm - COB

## CONECTOR EMENDA - 1 FITA 10MM

12501-CE10



. Para fitas:  
8mm - 120 LEDs/m  
5mm - 120 LEDs/m  
8mm - 60 LEDs/m  
5mm - COB

## CONECTOR EMENDA EM L - 1 FITA 8MM

12501-CE8/90



. Para fitas:  
8mm - 120 LEDs/m  
8mm - 60 LEDs/m  
8mm - COB

## CONECTOR EMENDA EM L - 1 FITA 10MM

12501-CE10/90



. Para fitas:  
8mm/10mm - 120 LEDs/m  
8mm/10mm - 60 LEDs/m  
8mm/10mm - COB

## CONECTOR DE FITA 1 LADO 8MM

12501-CE8/140



. Para fitas:  
8mm - 120 LEDs/m  
5mm - 120 LEDs/m  
8mm - 60 LEDs/m  
5mm - COB  
fio 140mm

## CONECTOR DE FITA 1 LADO 10MM

12501-CE10/140



. Para fitas:  
8mm/10mm - 120 LEDs/m  
8mm/10mm - 60 LEDs/m  
8mm/10mm - COB  
fio 140mm

## CONECTOR DE FITA 2 LADOS 8MM

12501-2CE8/140



. Para fitas:  
8mm - 120 LEDs/m  
5mm - 120 LEDs/m  
8mm - 60 LEDs/m  
5mm - COB  
fio entre conectores 140mm

50  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM





# ACIONAMENTOS

INTERRUPTORES, FONTES E DRIVER



## COMANDO DE VOZ

- 22510 Comando de voz
- 22510-PRT/5A Kit c/botão preto, drive 5A, cabo flecha 1,5m

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM




- Controle remotamente a iluminação de qualquer lugar;
- Adicione e controle vários dispositivos ao mesmo tempo com um aplicativo;
- Controle de voz via Alexa e Google Home.





12510-IR Kit sensor infra vermelho 12V

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM




12510-PIR Kit sensor de presença PIR 12V  
12510-PIR/AC Kit sensor de presença PIR bivolt 110/220V

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM




12501-PUSH/GRA Interruptor Push Button preto - granel



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



12501-INTP/GRA Interruptor de portas branco - granel




5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



13501-DP/BRC Mini espelho com tomada e interruptor branco

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM





# INTERRUPTORES





Embalagem a granel.

## INTERRUPTOR BOTÃO 2 PINOS



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



COM FIO

- 12501-BT/BRC Botão branco 2 pinos - 150mm de fio - granel
- 12501-BT/CNZ Botão cinza 2 pinos - 150mm de fio - granel
- 12501-BT/MAR Botão marrom 2 pinos - 150mm de fio - granel
- 12501-BT/PRT Botão preto 2 pinos - 150mm de fio - granel

SEM FIO



- 12501-BOTAO/BRC Botão branco 2 pinos - granel
- 12501-BOTAO/CNZ Botão cinza 2 pinos - granel
- 12501-BOTAO/MAR Botão marrom 2 pinos - granel
- 12501-BOTAO/PRT Botão preto 2 pinos - granel

- Branco
- Cinza
- Marrom
- Preto

## INTERRUPTOR BOTÃO 3 PINOS



20  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



COM FIO


- 12501-BT3P/BRC Botão branco 3 pinos - 150mm fio - granel
- 12501-BT3P/CNZ Botão cinza 3 pinos - 150mm fio - granel
- 12501-BT3P/MAR Botão marrom 3 pinos - 150mm fio - granel
- 12501-BT3P/PRT Botão preto 3 pinos - 150mm fio - granel

SEM FIO

- 12501-BOT3/BRC Botão branco 3 pinos - granel
- 12501-BOT3/CNZ Botão cinza 3 pinos - granel
- 12501-BOT3/MAR Botão marrom 3 pinos - granel
- 12501-BOT3/PRT Botão preto 3 pinos - granel

- Branco
- Cinza
- Marrom
- Preto


## INTERRUPTOR BOTÃO 2 PINOS SAÍDA LATERAL



COM FIO

12502-BOTAO/BRC	Botão branco 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel	Branco
12502-BOTAO/CNZ	Botão cinza 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel	Cinza
12502-BOTAO/MAR	Botão marrom 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel	Marrom
12502-BOTAO/PRT	Botao preto 2 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel	Preto

## INTERRUPTOR BOTÃO 3 PINOS SAÍDA LATERAL



COM FIO

12502-BOT3/BRC	Botão branco 3 pinos - saída lateral - 200mm fio - granel	Branco
12502-BOT3/CNZ	Botão cinza 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel	Cinza
12502-BOT3/MAR	Botão marrom 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel	Marrom
12502-BOT3/PRT	Botão preto 3 pinos saída lateral - 200mm fio - granel	Preto

# FONTES | DRIVER



## FONTE 12 VOLTS

52501-FP/2A Fonte de parede p/iluminação de móveis 12V preta, 2A, JP4

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM



52501-FNT/5A Fonte de mesa p/iluminação de móveis 12V, 5A, JP4

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM

## DRIVER SLIM



12501-DSLIM/2A Driver slim luminária LED 2A

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM



12501-DSLIM/5A Driver slim luminária slim LED 5A

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM

## DRIVER COLMÉIA



12501-DRI/10A Driver chaveado luminária LED 5A

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM



12501-DRI/10A Driver chaveado luminária LED 10A

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM



12501-DRI/10A Driver chaveado luminária LED 15A

5

QUANTIDADE POR EMBALAGEM



# CAIXAS DE TOMADAS



PVC



## 13501

5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM




13501-CX Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas

13501-CXB Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas

Compatível com 3 tomadas retangulares + 4 módulos USB



○ Branco  
● Preto






## 13501

- 13501-CX2 Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
- 13501-CXB2 Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas



Compatível com 2 tomadas retangulares + 2 módulos USB




## 13501



- 13501-CX3 Caixa de tomadas preta, não acompanha tomadas
- 13501-CXB3 Caixa de tomadas branca, não acompanha tomadas



Compatível com 3 tomadas retangulares + 4 módulos USB



## TOMADAS / MÓDULOS USB



- 13501-CX/20A Kit 3 tomadas retangulares 20A preta
- 13501-CXB/20A Kit 3 tomadas retangulares 20A branca



- 13501-CX2/20A Kit 2 tomadas retangulares 20A preta
- 13501-CXB2/20A Kit 2 tomadas retangulares 20A branca



- 13501-USB/2A Kit 1 USB 2A - preto
- 13501-USB/2AB Kit 1 USB 2A - branco


# ESPELHOS

ILUMINADOS · TOUCH DIMMER




 Branco quente 3000 a 3500K

 Branco frio 6000 a 6500K



U98-F Espelho iluminado retangular 495x700x3mm - LED frio com touch, dimerizável

U98-Q Espelho iluminado retangular 495x700x3mm - LED quente com touch, dimerizável



U99-F Espelho iluminado redondo Ø600mm - LED frio com touch, dimerizável

U99-Q Espelho iluminado redondo Ø600mm - LED quente com touch, dimerizável





DE  
CO  
RA  
ÇÃO

# RIPADO

Criamos sempre à frente



Aplicável em  
**ambientes  
distintos.**

Dê o toque de  
**EXUBERÂNCIA**  
que se harmoniza  
a qualquer ambiente.

De **FÁCIL**  
**INSTALAÇÃO**



Só encaixar os ripados conforme o projeto e fixar com parafuso ou colar na parede

**BLASS**





# PAINEL RIPADO

APLICADO EM AMBIENTES DISTINTOS






## BENEFÍCIOS

- Fácil encaixe;
- Fácil instalação;
- Múltiplas aplicações do produto;
- Pode ser colado ou parafusado;
- Baixo custo comparado aos concorrentes do mercado.



MDF

RIPADO



5  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



RN005/AMD	Ripado 2.760x1.53x6mm amendoa
RN005/CVL	Ripado 2.760x1.53x6mm carvalho
RN005/GIA	Ripado 2.760x1.53x6mm gianduia
RN005/LFR	Ripado 2.760x1.53x6mm louro freijó



ACABAMENTO «L»

• Recoberto apenas na frente

4  
QUANTIDADE POR  
EMBALAGEM



RN105/AMD	Acabamento L 2.750x1.5x1.2mm amendoa
RN105/CVL	Acabamento L 2.750x1.5x1.2mm carvalho
RN105/GIA	Acabamento L 2.750x1.5x1.2mm gianduia
RN105/LFR	Acabamento L 2.750x1.5x1.2mm louro freijó

**CORES:**



Amêndoa



Carvalho



Gianduia



Louro Freijó

# EXPOSITORES

## 02-EXP/CHAO COMPLETO DE PISO



frente componentes




frente iluminação

560mm (largura) x 600mm (profundidade) x 1500mm (altura)


## 02-EXP/COMP

### COMPONENTES - DE PAREDE



## 02-EXP/ILUM

### ILUMINAÇÃO - DE PAREDE



530 (largura) x 88 (profundidade) x 1415mm (altura)

ANOTAÇÕES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# BLASS

Vamos fazer diferente?

Rua Milano, 1804  
São Gotardo  
Flores da Cunha - RS  
95270-000

(54) 3022-9600  
[www.blass.ind.br](http://www.blass.ind.br)  
@blassgrupo

